

VÉDŐCIPŐK

WORKBOOK



PUMA SAFETY ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

A Puma Safety termékcsaládot az ISM vállalat, egy 1930-ban Lippstadtban alapított családi vállalkozás fejleszti, gyártja és forgalmazza. A Vállalat azóta Európa egyik vezető, munkavédelemmel foglalkozó vállalkozásává vált.

2002-től az ISM a Puma S.A.F.E. alapelvei szerint rendszeresen felülvizsgálja beszállítóit és partneret: szeretnék elérni, hogy a cég termékein dolgozó minden ember tisztességes munkakörülmények között dolgozzon.

Az ISM és vezetői azonban nem csak vásárlói és üzleti partnerei felé vállal társadalmi felelősséget, a fenntartható fejlődés alapelveit követve egyre több erőfeszítést tesznek a környezetvédelem, és a gyártás környezetre való negatív hatásának csökkentése érdekében.

Ennek eredményeként ma már minden termék PVC mentes, továbbá a vállalat szakemberei folyamatosan dolgoznak azon, hogy csökkentsék a vállalat „CO2 lábnyomát”, azaz a széndioxid-kibocsátás mértékét.

A PUMA S.A.F.E. ALAPELVEK

A Puma S.A.F.E. (Social Accountability and Fundamental Environmental Standards, azaz Társadalmi Elszámoltathatóság és Alapvető Környezeti Normák) elvei alapján a PUMA kötelezettséget vállal olyan fontos emberi és környezeti kérdések mellett, mint az emberi jogok, a termékbiztonság és az ökológiai problémák. További, hasonló területek kérdéseit is egyre inkább kutatva, megismerve a Puma vállalatcsoport egy tisztább, zöldebb, biztonságosabb és fenntartható rendszer, tisztességesebb gyártási és kereskedelmi gyakorlat kialakítása felé törekszik.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános szerződési és felhasználási feltételeink megtekinthetők és letölthetők a www.puma-safety.com honlapunkról.

A műszaki változtatások, tévedések és nyomtatási hibák lehetőségét fenntartjuk.



TARTALOM

KOLLEKCIÓK	4
TECHNICS LINE	8
MOTION CLOUD	12
MOTION PROTECT	16
MOTO PROTECT	22
METRO PROTECT	26
URBAN PROTECT	28
ÚJ GREEN HEART	31
URBAN EFFECT	32
REBOUND	36
SCUFF CAPS EVO	38
ÚJ SCUFF CAPS EVO SOFT TOE	41
WHITE'N SERVICE	42



S1

Az S1 osztályba tartozó munkavédelmi lábbelik megfelelnek, egyes esetekben pedig meghaladják az európai EN ISO 20345:2011 szabvány biztonsági előírásait. Ezek az előírások szabályozzák például a felsőrész szakítószilárdságát, víztaszító tulajdonságait; a cipőtalp anyagát, szakítószilárdságát és kopásállóságát; hajlításkor keletkező repedésekkel és üzemanyaggal szembeni ellenállóságát. Ezen felül ezek a cipők zárt kéregrésszel, antisztatikus tulajdonságokkal és energiaelnyelő sarokrésszel rendelkeznek.



64.291.0
CELERITY KNIT PINK WNS LOW
21. Oldal



64.391.0
BEAT WNS LOW
20. Oldal

S1P

S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



64.290.0
CELERITY KNIT BLUE WNS LOW
21. Oldal



64.306.0
BLAZE KNIT LOW
30. Oldal



64.307.0
XELERATE KNIT LOW
30. Oldal



64.316.0
ELEVATE KNIT BLACK LOW
30. Oldal



64.317.0
ELEVATE KNIT GREEN LOW
30. Oldal



ÚJ



64.305.0
VIVID GH LOW
31. Oldal



64.411.0
FUSE TC PINK WNS LOW
11. Oldal



64.421.0
FUSE TC GREEN LOW
10. Oldal



64.421.1
FUSE TC GREEN DISC LOW
10. Oldal



64.430.0
NEODYME GREEN LOW
11. Oldal



64.361.0
OMNI BLUE LOW
11. Oldal



64.362.0
OMNI ORANGE LOW
11. Oldal



64.390.0
FUSE KNIT BLUE WNS LOW
20. Oldal



64.393.0
FUSE KNIT BLACK WNS LOW
20. Oldal



64.392.0
DEFINE WNS LOW
20. Oldal



64.452.0
CHARGE GREEN LOW
13. Oldal



64.454.0
CHARGE BLACK LOW
13. Oldal

S1P

S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.

ÚJ



64.454.1
CHARGE BLACK DISC LOW
13. Oldal



64.455.0
CHARGE ORANGE LOW
13. Oldal



64.450.0
SPEED GREEN LOW
13. Oldal



64.385.0
VELOCITY 2.0 BLUE LOW
18. Oldal



63.387.0
RUSH 2.0 MID
19. Oldal



64.388.0
FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW
19. Oldal



64.389.0
FUSE MOTION 2.0 RED LOW
19. Oldal



64.380.0
PACE 2.0 YELLOW LOW
19. Oldal



64.386.0
XCITE GREY LOW
19. Oldal



64.272.0
MILANO LOW
27. Oldal



64.464.0
FRONTSIDE BLUE LOW
34. Oldal



64.089.1
AVIAT LOW
37. Oldal

S2

S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



64.064.2
ABSOLUTE LOW
43. Oldal



63.018.2
ABSOLUTE MID
43. Oldal



64.062.2
CLARITY LOW
43. Oldal

S3

S2 szabvány, ezen felül talpátszúrás elleni védelem.



64.412.0
NIOBE WNS LOW
11. Oldal



63.420.0
KRYPTON BLUE MID
10. Oldal



64.422.0
ARGON BLUE LOW
10. Oldal



64.423.0
ARGON RX LOW
11. Oldal



64.052.1
CONDOR BLACK LOW
37. Oldal



63.010.1
CONDOR BLACK MID
37. Oldal



64.054.2
CONDOR BROWN LOW
37. Oldal



63.012.2
CONDOR BROWN MID
37. Oldal



63.318.0
DASH WHEAT MID
30. Oldal



64.310.0.
CROSSTWIST LOW
31. Oldal



63.314.0
CROSSTWIST MID
31. Oldal



64.275.0
RIO BLACK LOW
27. Oldal



63.225.0
RIO BLACK MID
27. Oldal



64.271.0
AMSTERDAM LOW
27. Oldal



63.224.0
AMSTERDAM MID
27. Oldal



63.388.0
VELOCITY 2.0 YELLOW MID
18. Oldal



64.384.0
VELOCITY 2.0 BLACK LOW
18. Oldal



ÚJ



64.462.0
AIRTWIST BLUE LOW
34. Oldal



64.465.0
AIRTWIST BLACK LOW
34. Oldal



64.465.1
AIRTWIST BLACK DISC LOW
34. Oldal



64.463.0
AIRTWIST BLK RED LOW
34. Oldal



64.345.0
TOURING WHITE LOW
25. Oldal



64.344.0
TOURING BLACK SUEDE LOW
24. Oldal





64.343.0
TOURING BLUE LOW®
25. Oldal



63.263.0
TOURING BLUE MID®
25. Oldal



64.342.0
TOURING STONE LOW
24. Oldal



63.262.0
TOURING STONE MID
24. Oldal



63.261.0
TOURING BLACK MID
24. Oldal



64.341.0
TOURING BLACK LOW
24. Oldal



63.550.0
RAPID GREEN MID
13. Oldal



64.073.0
SIERRA NEVADA LOW
40. Oldal



63.022.0
SIERRA NEVADA MID
40. Oldal



63.074.0
CONQUEST STONE HIGH
39. Oldal



63.073.0
CONQUEST BLK CTX HIGH
39. Oldal



64.072.0
CASCADES LOW
40. Oldal



64.072.1
CASCADES DISC LOW
40. Oldal



63.021.0
CASCADES MID
40. Oldal



63.021.1
CASCADES DISC MID
40. Oldal



63.041.1
BORNEO BLACK MID
39. Oldal



63.087.0
BORNEO MT MID
39. Oldal



63.026.1
TANAMI BROWN MID
40. Oldal



63.034.0
TANAMI BLACK MID
40. Oldal

**SOFT
TOE**



63.088.0
SIERRA NEVADA ST MID
41. Oldal



63.089.0
CASCADES ST MID
41. Oldal



63.085.0
YOSEMITE BLACK ST MID
41. Oldal

TECHNICS LINE

→ A JÖVŐ MOST VAN



1

ERGONOMIKUS SAROK KIALAKÍTÁS

Az ergonomikus lábtámasz kialakítás a sarkaknál nagyobb kényelmet biztosít a cipő viselőjének.

3

NATURAL FLEX MOTION®

Technológia a futócipők rugalmasságát és hajlékonyságát biztosítja a cipők balesetvédelmi funkcióinak teljes értékű megőrzésével. A talp alapanyaga tartós és intenzív használatot is biztosító kétszeres sűrűségű poliuretán.



FAP® - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

Hajlékony üvegszálas talpátszúrásvédelem a talpközépből: a kerámia-bevonatos üvegszálas alapanyag teljesen megvédi a lábat az áthatoló tárgyaktól.

2

iCELL SAROKRÉSZ

A sarokrészen elhelyezkedő iCELL elemek méhsejt szerkezete javítja a párnázottságot, miközben javul a cipő stabilitása, irányítása és kényelme is. Védi a lábfejet a kemény és hirtelen ütésektől.



EVERCUSHION® BA+

Anatómiailag kialakított talpbetét izzadságelvezetéssel és csúszásmentes felülettel. A két különböző sűrűségű habosított poliuretán réteg garantálja a lábnak nyújtott aktív kényelmet. A sarok és bűtyök megemelése, valamint a lábív kialakítása jól megtámasztja a lábat. A talpbetét biztosítja a láb természetes helyzetét, a feszültségnek kitett területek nyomásának enyhülését és járás közben az izomstimulációt.



TECHNICS LINE RÉSZLETES LEÍRÁS

Bélés BreathActive funkcionális bélés
Talpbetét evercushion® BA+ *kivéve 64.361.0 és 64.362.0
Talp dupla sűrűségű PU talp (naturalFLEXMOTION®)
 iCELL résszel, rendkívül hajlékony és kényelmes,
 valamint csúszásmentes



*kivéve 64.361.0 és 64.362.0



63.420.0 **KRYPTON BLUE MID** S3 ESD SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, lábujj védelem, TPU sarokvédelem, fémmentes, DGV 112-191
Felsőrész olajozott nubukbőr
Méret 40 - 49



ÚJ



64.421.0 **FUSE TC GREEN LOW** S1P ESD SRC

 64.421.1 **FUSE TC GREEN DISC LOW** S1P ESD SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz FUSE.TEC® technológiával, ESD, lábujj védelem, fémmentes, DGV 112-191
Felsőrész tartós mikroszálás textil lélegző Sandwich Mesh résszel
Méret 40 - 49



64.422.0 **ARGON BLUE LOW** S3 ESD SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, lábujj védelem, fémmentes, DGV 112-191
Felsőrész olajozott nubukbőr
Méret 40 - 49



64.430.0 **NEODYME GREEN LOW** S1P ESD SRC

- Védelem** üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
- Plusz** ESD, lábujj védelem, fémmentes, tépőzárral, DGVU 112-191
- Felsőréssz** tartós mikroszálás textil lélegző Sandwich Mesh résszel
- Méretek** 40 - 49

64.412.0 **NIOBE WNS LOW** S3 ESD SRC

- Védelem** acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
- Plusz** ESD, lábujj védelem, DGVU 112-191
- Felsőréssz** teljes bőr
- Méretek** 36 - 42

64.362.0 **OMNI ORANGE LOW** S1P SRC

- Védelem** üvegszálás orrmerevítő és acél talpközép
- Felsőréssz** velúr bőr lélegző textil részekkel
- Talpbetét** evercomfort
- Méretek** 40 - 47

64.423.0 **ARGON RX LOW** S3 ESD SRC

- Védelem** üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
- Plusz** ESD, lábujj védelem, fémmentes, fényvisszaverő részekkel, DGVU 112-191
- Felsőréssz** teljes bőr
- Méretek** 40 - 49

64.411.0 **FUSE TC PINK WNS LOW** S1P ESD SRC

- Védelem** acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
- Plusz** FUSE.TEC® technológiával, ESD, lábujj védelem, DGVU 112-191
- Felsőréssz** tartós mikroszálás textil lélegző Sandwich Mesh résszel
- Méretek** 36 - 42

64.361.0 **OMNI BLUE LOW** S1P SRC

- Védelem** üvegszálás orrmerevítő és acél talpközép
- Felsőréssz** velúr bőr lélegző textil részekkel
- Talpbetét** evercomfort
- Méretek** 40 - 47



MOTION CL

→ VÉGTELEN ERŐ.
MAXIMUM IRÁNYÍTÁS.



A MOTION CL modelleket az ütéselnyelődés, az energia-visszanyerés és a stabilitás tökéletes összhangja jellemzi. A termékcsalád kiemelt tulajdonságai az egyedi csavarodásgátló rendszer és a talpba integrált POWER PLATE elem, amely optimalizálja az IMPULSE.FOAM® technológia energia-visszanyerő hatását. A Motion Cloud modelljei a kényelem új szintjét jelentik meg a munkavédelemben.

1

MOTION GUMI TALP

Az egyedi ostya-szerkezetű talpprofil 300°C-ig hőálló (HRO), maximális csúszásmentesség jellemzi (SRC), valamint sár-taszító tulajdonságokkal rendelkezik.

3

POWER PLATE

A középtalpától sarokig tartó POWER PLATE elem a munkavédelmi cipők csavarodásgátló rendszerének egyik kiváló megoldása. Támasztja a lábat, növeli az IMPULSE.FOAM® energia-visszanyerő hatását, és lehetővé teszi a lépés természetes gördülékeny mozgását.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



IMPULSE.FOAM MIDSOLE

Az innovatív IMPULSE FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



FAP®lite - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

A legújabb fémmentes talpátszúrás elleni védelem:

- 50%-kal könnyebb
- magas hajlékonyság jellemzi
- jobb párnázottság és nyomásrugalmasság
- a lélegző és izzadságelvezetési tulajdonságok hűtik a bemelegedett lábat



MOTION CL

RÉSZLETES LEÍRÁS

- Védelem** üvegszálas orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
- Bélés** BreathActive funkcionális bélés
- Talpbetét** evercushion® CUSTOM FIT MID
- Talp** MOTION CL gumi talp - 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, IMPULSE.FOAM® talpközéppel és POWER PLATE résszel a maximális energiaelnyelés, kényelem és stabilitás érdekében
- Méretetek** 36 - 47



64.450.0 **SPEED GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** ESD, fémmentes, TPU védelem az orr- és sarokrészen
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®



64.452.0 **CHARGE GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** ESD, fémmentes, TPU védelem az orr- és sarokrészen, TPU fűzőlyuk megerősítés
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®



ÚJ

64.454.0 **CHARGE BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRC

64.454.1 **CHARGE BLACK DISC LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** ESD, fémmentes, TPU védelem az orr- és sarokrészen, TPU fűzőlyuk megerősítés
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®




64.455.0 **CHARGE ORANGE LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** ESD, fémmentes, TPU védelem az orr- és sarokrészen, TPU fűzőlyuk megerősítés
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®



63.550.0 **RAPID GRREN MID**
S3 ESD HRO SRC

- Plusz** ESD, fémmentes, lábujj védelem, TPU fűzőlyuk megerősítés
- Felsőréssz** magas minőségű teljes bőr




IMPULSE.FOAM[®]


ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

Az innovatív IMPULSE FOAM talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE FOAM nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.

ENERGIA-VISSZANYERÉS



ENERGIAELNYELÉS



**ACTIVE
ENERGY
RETURN**

UP TO
55%

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY



ENERGIA-VISSZANYERÉS

Visszatéríti a lépési
energia **55%-át**.



FOLYAMATOS TÁMOGATÁS

Egész napos kényelem
és stabilitás.



ENERGIAELNYELÉS

70 %-kal magasabb energiaelnyelés,
mint az EN ISO 20345 szabvány által
előírt értékek.



DINAMIKUS HAJLÉKONYSÁG

A barázdált talpprofil minden
lépésnél kényelmesen hajlik.

MOTION PROTECT

→ A PÁRNÁZOTTSÁG
MAGASABB SZINTJE.

A MOTION PROTECT termékcsalád legújabb tagjait a sport és a mozgás inspirálta: a modelleket az ütéselnyelés, az energia-visszanyerés és a design tökéletes összhangja jellemzi. A talpszerkezet innovatív IMPULSE.FOAM® technológiával készült, amely sokkal nagyobb kényelmet és kevésbé fárasztó használatot biztosít a lábnak. A cipő viselője rendkívüli hatékonyságú ütéselnyelődést, dinamikát és stabilitást tapasztal a Motion Protect modelleknél.

1

MOTION GUMI TALP

A 300°C-ig hőálló HRO gumitalp kialakítását a legújabb futócipő-technológia ihlette. A talpprofil átlós barázdáltságú kialakítása szavatolja a tökéletes rugalmasságot és a legmagasabb fokú tapadást (SRC).

2

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

IMPULSE.FOAM TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.

3

TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ RENDSZER

A talpközépbe épített TPU torziós rendszer támasztja a lábat és megfelelő stabilitást biztosít számára.

FAP®
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

FAP® - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

Hajlékony üvegszálal talpátszúrásvédelem a talpközépben: a kerámia-bevonatos üvegszálal alapanyag teljesen megvédi a lábat az áthatoló tárgytól.

EVERCUSHION® BA

A vízelnyelő és antibakteriális szövetrel kombinált, nyitott cellás poliuretán habból készült talpbetét elszállítja az izzadságot és kellemes lábklimát biztosít. Mint minden evercushion® talpbetét, ez is állandó párnázást biztosít a lábnak, anélkül, hogy a talpbetét veszítene rugalmasságából.





MOTION PROTECT RÉSZLETES LEÍRÁS

Bélés BreathActive funkcionális bélés
Talpbetét evercushion® BA
Talp MOTION IMPULSE háromszoros sűrűségű és 300°C-ig hőálló, csúszásmentes gumi külsőtalp, két különböző sűrűségű IMPULSE.FOAM® talpközéppel a maximális energiaelnyelés, kényelem és stabilitás érdekében
Méret 39 - 48



* kivéve 64.290.0 és 64.291.0



63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID** S3 ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, fényvisszaverő elemek és sarokmegerősítés
Felsőréssz magas minőségű sima teljes bőr TPU megerősítéssel



64.384.0 **VELOCITY 2.0 BLACK LOW** S3 ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, sarokmegerősítés, gyorskioldós fűzőrendszer, +1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban
Felsőréssz magas minőségű sima teljes bőr TPU megerősítéssel
Méret 36 - 48



64.385.0 **VELOCITY 2.0 BLUE LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, sarokmegerősítés, gyorskioldós fűzőrendszer, +1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban
Felsőréssz tartós mikroszálás textil TPU megerősítéssel
Méret 36 - 48





64.389.0 **FUSE MOTION 2.0 RED LOW**

S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, gyorskioldós fűzőrendszer,
 +1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban
Felsőréssz Sandwich Mesh FUSE.TEC® elemekkel

64.388.0 **GREEN LOW**

S1P ESD HRO SRC



63.387.0 **RUSH 2.0 MID** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, sarokmegerősítés
Felsőréssz tartós textil TPU megerősítéssel, a sztreccs anyagú, zárt nyelvrész és
 cipőgallér tökéletes illeszkedést és könnyű felvételt tesz lehetővé



64.386.0 **XCITE GREY LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, sarokmegerősítés,
 gyorskioldós fűzőrendszer, +1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban
Felsőréssz SAFETY KNIT®



64.380.0 **PACE 2.0 YELLOW LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, fényvisszaverő részekkel
Felsőréssz bőr lélegző textil részekkel





64.391.0 **BEAT WNS LOW** S1 ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő
Plusz ESD, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés,
 TPU védelem az orr- és sarokrészen
Felsőrész Sandwich Mesh



64.390.0 **FUSE KNIT BLUE WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, lábujj védelem, mikroszálás fűzőlyuk megerősítés
Felsőrész SAFETY KNIT®



64.393.0 **FUSE KNIT BLACK WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes
Felsőrész SAFETY KNIT® FUSE.TEC® elemekkel



64.392.0 **DEFINE WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Plusz ESD, fémmentes, TPU védelem az orr- és sarokrészen,
 TPU fűzőlyuk megerősítés
Felsőrész SAFETY KNIT®





64.290.0 CELERITY KNIT BLUE WNS LOW S1P HRO SRC

- Védelem** acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Plusz IQ.CELL (zselés anyag a talp hátsó részébe építve), TPU védelem az orr- és sarokrészen, DGVU 112-191
Felsőrész SAFETY KNIT®
Talpbetét evercushion® MISS
Talp MISS SAFETY MOTION gumitalp, csavarodásgátló rendszerrel, 300°C-ig hőálló
Méreték 35 - 42



64.291.0 CELERITY KNIT PINK WNS LOW S1 HRO SRC

- Védelem** acél orrmerevítő
Plusz IQ.CELL (zselés anyag a talp hátsó részébe építve), TPU védelem az orr- és sarokrészen, DGVU 112-191
Felsőrész SAFETY KNIT®
Talpbetét evercushion® MISS
Talp MISS SAFETY MOTION gumitalp, csavarodásgátló rendszerrel, 300°C-ig hőálló
Méreték 35 - 42



MOTO PROTECT

→ FOGLALJA EL A POLE POZÍCIÓT.

Mi más inspirálhatta volna a Moto Protect termékeket, mint a Puma Motorsport világa? A párnázott középtalppal, MTSP csavarodásgátló elemmel készített dupla PU talp az abszolút biztonságos, de mégis kényelmes járást biztosítja viselőjének. A belső fűző, a gördülékeny járást segítő lekerekített sarokrész és a design minden elemében maga a motorsport!

1

MOTO PROTECT TALP

A csúszásmentes, párnázott dupla PU talp, úgy működik, mint a motor kerekei az aszfalton: a talpprofil különleges kialakítása révén minden felületen optimálisan tapad (SRC).

2

PU TALPKÖZÉP

A cipőtalpba közvetlenül injektált könnyű PU középtalp a talp teljes hosszában biztosítja a járás közben a talajtól érkező ütési energia elnyelését.

3

MTSP CSAVARODÁSGÁTLÓ

Az extra hosszú és különleges MTSP csavarodásgátló elem a láb teljes hosszában növeli a stabilitást, viselője számára a mozgás aktív és dinamikus élményét biztosítja.

4

DRIVERS HEEL

A motorsportból ismert, emelt és kerekített sarokrész növeli a mozgás természetes érzetét és a cipő kopásállóságát. Sofőrök számára ideális kialakítás.

EVERCUSHION® PLUS

A kiváló párnázottságot és energiaelnyelést biztosító talpbetét kis sűrűségű cellás poliuretán és PORON® kombinációját használja a láb sarkának védelme érdekében. A PORON® extra párnázottsága magas kényelmet nyújt mindennapi, tartós igénybevétel esetén is.





red dot winner 2021

MOTO PROTECT

RÉSZLETES LEÍRÁS

- Védelem** üvegszál as orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál as (FAP®) talpközép
- Bélés** BreathActive funkcionális bélés
- Talpbetét** evercushion® plus
- Talp** MOTO PROTECT - csúszásmentes DUO-PU-talp MTSP csavarodásgátló rendszerrel és DRIVERS HEEL kerekített sarokrésszel.
- Méretek** 36 - 47



64.344.0 **TOURING BLACK SUEDE LOW** S3 ESD SRC

Plusz ESD, fémmentes, belső fűzőrendszer kiálló részek nélkül a különösen keskeny kialakításhoz

Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



reddot winner 2021
63.261.0 TOURING BLACK MID



64.341.0 **TOURING BLACK LOW** S3 ESD SRC

63.261.0 **TOURING BLACK MID** S3 ESD SRC

Plusz ESD, fémmentes, boka ízületnél megerősített terület, belső fűzőrendszer kiálló részek nélkül a különösen keskeny kialakításhoz

Felsőréssz teljes bőr



64.342.0 **TOURING STONE LOW** S3 SRC

63.262.0 **TOURING STONE MID** S3 SRC

Plusz fémmentes, boka ízületnél megerősített terület, belső fűzőrendszer kiálló részek nélkül a különösen keskeny kialakításhoz

Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



64.343.0 **TOURING BLUE LOW** SB E P WRU SRC

63.263.0 **TOURING BLUE MID** SB E P WRU SRC

Plusz fémmentes, boka ízületnél megerősített terület, belső fűzőrendszer kiálló részek nélkül a különösen keskeny kialakításhoz

Felsőrész funkcionális bőr



64.345.0 **TOURING WHITE LOW** S3 SRC

Plusz fémmentes, belső fűzőrendszer kiálló részek nélkül a különösen keskeny kialakításhoz

Felsőrész tartós mikroszálas textil



METRO PROTECT

→ STÍLUS A MUNKAVÉDELEMBEN



Miért ne lehetne egy munkavédelmi cipő is stílusos? A METRO PROTECT termékcsalád elegáns, a legjobb utcai cipők megjelenését idéző modelljei magas szintű munkavédelmi tulajdonságokkal rendelkeznek. A divatos, kontrasztos színek, a jól ismert Puma márkajegyek és a karbon hatású talp mögött alumínium orrmerevítőt, hajlékony, kerámiaszálas talpátszűrő elleni védelmet találunk.

1

METRO TALP

A legmodernebb futballcipők után a munkavédelem területén most először tapasztalhatjuk meg a professzionális, nagy igénybevételnek kitett TPU talpak nyújtotta széles lehetőségeket. Ezek a tulajdonságok például a keskeny talp-kialakítás, a nagyfokú csúszásmentesség (SRC) és a magasfokú hajlékonyság. Az orr-részhez felnyúló talprész pedig megakadályozza a bőr felsőrész felesleges kopását, például amikor térdre ereszkedve dolgozik.

3

ALUMINIUM ORRMEREVÍTŐ

Hasonló védelmet nyújt, mint az acél, de a súlya 50%-kal könnyebb. Az alumínium gyengébb hővezetésének köszönhetően a lábujjaknál nem alakulnak ki hidegebb pontok.

2

IdCELL

A sarokrészbe épített IdCELL elem nagyon puha, energiaelnyelő EVA anyagból áll, ezért amikor járásnál a sarokrész a talajzathoz ér, tökéletesen elnyeli a keletkező ütődéseket.



FAP® - HAJLÉKONY TALPÁTSZÜRŐVÉDELEM

Hajlékony üvegszálas talpátszűrővédelem a talpközépből: a kerámia-bevonatos üvegszálas alapanyag teljesen megvédi a lábat az áthatoló tárgyaktól.



EVERCUSHION® PRO

Az Evercushion® pro talpbetét minden egyes lépésnél egyenletes energiaelnyelést biztosít, ezzel enyhíti a láb állandó nyomásnak kitett területeinek feszültségét is. A tartós szövetburkolat és a talp első részén perforált terület biztosítja a szellőzést és a maximális kényelmet.

METRO PROTECT

RÉSZLETES LEÍRÁS

Védelem	alumínium orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Bélés	BreathActive funkcionális bélés
Talpbetét	evercushion® pro
Talp	METRO-PROTECT TPU-talp idCell résszel
Méreték	39 - 47



64.275.0 **RIO BLACK LOW** S3 SRC

Plusz lábujj védelem, HeelTec sarok megerősítés, DGUV 112-191
Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



64.271.0 **AMSTERDAM LOW** S3 SRC

Plusz lábujj védelem, DGUV 112-191
Felsőréssz nubukbőr



64.272.0 **MILANO LOW** S1P SRC

Plusz lábujj védelem, DGUV 112-1911
Felsőréssz velúr bőr



63.225.0 **RIO BLACK MID** S3 SRC

Plusz lábujj védelem, HeelTec sarok megerősítés, DGUV 112-191
Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



63.224.0 **AMSTERDAM MID** S3 SRC

Plusz lábujj védelem, DGUV 112-191
Felsőréssz nubukbőr

URBAN PROTECT

→ A RETRO-MEGJELENÉS INSPIRÁLTA.



A PUMA az 1966-os FIFA futball világkupa egyik legelismertebb focistája számára fejlesztette ki a jelentős újításokat felmutató PUMA KING modell közvetlen elődjét. A világszerte ismertté vált PUMA KING modell évtizedekig mindenki számára egyet jelentett a futballcipővel. A PUMA URBAN PROTECT termékcsaládunkban a már jól ismert és kedvelt klasszikus formát modern kialakítással ötvöztük. A cipők fémmentesek, védelmükről üvegszálazás orrmerevítő és FAP hajlékony kerámiaszálaz talpátszúrás elleni védelem gondoskodik. A modellek sajátossága a 300°C-ig hőálló gumitalp és a sarokrészen elhelyezkedő „forgáspont”.

1

GUMI KÜLSŐ TALP

A 300°C-ig hőálló HRO gumitalp a talpprofil speciális kialakítású elemeivel magasfokú csúszásmentességet (SRC) és optimális mozgásszabadságot kínál.

2

EVA TALPKÖZÉP

A puha és könnyű EVA talpközép optimális kényelmet nyújt a saroknak és a lábfej első részének, mely részeket a legtöbb súly és nyomás éri az intenzív járás során. A talpközép anyaga hajlékonyságával segíti a gördülékeny és sima járást.

3

idCELL

A sarokrészbe épített IdCELL elem nagyon puha, energiaelnyelő EVA anyagból áll, ezért amikor járásnál a sarokrész a talajhoz ér, tökéletesen elnyeli a keletkező ütődéseket.

4

FORGÁSI PONT

A cipőtalp különleges tulajdonsága a beépített forgáspont. Ez a pont a lábközép belső részén található, járáskor ez a láb megfeszítésének leginkább kitett területe. A forgási pont megerősítésével a súrlódás, – és ezáltal a fáradtság – pedig jelentősen csökken.



FAP® - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

Hajlékony üvegszálaz talpátszúrásvédelem a talpközépben: a kerámia-bevonatos üvegszálaz alapanyag megvédi a lábat az áthatoló tárgyaktól.



EVERCUSHION® BA

A vízelnyelő és antibakteriális szövetrel kombinált, nyitott cellás poliuretán habból készült talpbetét elszállítja az izzadságot és kellemes lábklimát biztosít. Mint minden Evercushion® talpbetét, ez is állandó párnázást biztosít a lábnak, anélkül, hogy veszítene rugalmasságából.



URBAN PROTECT

RÉSZLETES LEÍRÁS

- Védelem** üvegszál as orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP®) talpközép
- Bélés** BreathActive funkcionális bélés
- Talp** URBAN gumitalp, idCELL résszel és speciális forgási ponttal, 300°C-ig hőálló
- Méretek** 39 - 47 *kivéve 63.318.0



kivéve 64.305.0



64.316.0 **ELEVATE KNIT BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** TPU védelem az orr- és sarokrészen, fémmentes, ESD, DGUV 112-191
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®
- Talpbetét** evercushion® BA+



64.317.0 **ELEVATE KNIT GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

- Plusz** TPU védelem az orr- és sarokrészen, fémmentes, ESD, DGUV 112-191
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®
- Talpbetét** evercushion® BA+



64.306.0 **BLAZE KNIT LOW** S1P HRO SRC

- Plusz** TPU védelem az orr, fémmentes, DGUV 112-191
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®
- Talpbetét** evercushion® BA



64.307.0 **XELERATE KNIT LOW** S1P HRO SRC

- Plusz** TPU védelem az orr, fémmentes, DGUV 112-191
- Felsőréssz** SAFETY KNIT®
- Talpbetét** evercushion® BA



63.318.0 **DASH WHEAT MID** S3 HRO SRC

- Plusz** fémmentes, injektált védelem az orr-részen, DGUV 112-191
- Felsőréssz** nubukbőr
- Talpbetét** evercushion® BA
- Méretek** 40 - 46





64.310.0 **CROSSTWIST LOW** S3 HRO SRC

63.314.0 **CROSSTWIST MID** S3 HRO SRC

Plusz injektált védelem az orr- és sarokrészen, DGVU 112-191
Felsőréssz funkcionális bőr és textil
Talpbetét evercushion® BA



64.305.0 **VIVID GH LOW**
 S1P ESD HRO SRC

Védelem üvegszál orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP® GREEN) talpközép
Plusz TPU védelem az orr- és sarokrészen, fémentes, ESD
Felsőréssz SAFETY KNIT® GREEN
Talpbetét evercushion® GREEN
Méreték 36 - 47



SAFETY KNIT® GREEN FELSŐRÉSZ

- újrahasznosított PET palackokból készült
- magas minőségű poliészter szálakból
- magas rugalmasság és légáteresztő képesség
- könnyű és tartós



EVERCUSHION® GREEN TALPBETÉT

- különösen környezetbarát
- újrahasznosított habszivacsból és szakadásálló poliészter szálakból készült
- párnázott és légáteresztő
- a láb természetes görbülékenységét támogatja



FAP® GREEN TALPÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM

- környezetbarát
- szakadásálló textilszálakból készült, PET palackokból
- fémentes, kényelmes és rugalmas
- hideg elleni védelmet ad hatékony folyadék felszívódásával



GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

FOR A BETTER WORLD



URBAN EFFECT

→ FÁRADSÁGMENTES MUNKA.



Premium munkavédelmi cipő az utca stílusában? Igen!

A klasszikus és kultikus utcai sportcipők jól ismert formáit felidéző URBAN EFFECT modelleink a legmodernebb sport és a munkavédelmi cipőgyártási-technológiáik felhasználásával készülnek.

Az EFFECT.FOAM-mal készített talpszerkezet az-előírásokhoz viszonyítva 70%-kal nagyobb mértékű energiaelnyelést és energia-visszatérítést kínál, a talpátszúrás elleni védelmét pedig az ultrakönnyű üvegszálas FAP® talpbetét biztosítja.

1

URBAN EFFECT KÜLSŐ TALP

A 300°C-ig hőálló (HRO) gumitalp speciális talpprofíllal rendelkezik, amely elvezeti a felszíni folyadékokat, és így minden felületen megfelelő tapadást biztosít (SRC). Az előlő részen megnövelt forgási pont pedig csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a mozgást, irányváltást.

3

MEGNÖVELT FORGÁSI PONT

A cipőtalp különleges eleme a beépített forgáspont. A lábközép belső részén található terület járáskor az egyik leginkább igénybe vett rész. A forgási pont kialakítása csökkenti a súrlódást és ezáltal a fáradtságot, valamint könnyebb mozgást, irányváltást tesz lehetővé.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.

2



EFFECT.FOAM® TALPKÖZÉP

Fáradhatatlan kényelem!

- 60% energia-visszanyerés
- 47%-kal kevesebb erőhatás a csontokra és ízületekre
- rendkívül erős és könnyű
- tartósan magas szintű kényelem a fáradtságmentes munkavégzéshez

* A dinamikus energiaelnyelés 1.6 KN-re csökkenti a lábat ért energiahatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 KN).



FAP®lite - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

A legújabb fémmentes talpátszúrás elleni védelem:

- 50%-kal könnyebb
- magas hajlékonyság jellemzi
- jobb párnázottság és nyomásrugalmasság
- a lélegző és izzadságelvezetési tulajdonságok hűtik a bemelegedett lábat





GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2021

URBAN EFFECT RÉSZLETES LEÍRÁS

- Védelem** üvegszál as orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál as (FAP®) talpközép
- Bélés** BreathActive funkcionális bélés
- Talpbetét** evercushion® CUSTOM FIT MID
- Talp** URBAN EFFECT háromszoros sűrűségű, - 300°C-ig hőálló gumi külső talp speciális forgási ponttal, valamint kétrétegű, EVA és az egyenletesen magas teljesítményt nyújtó EFFECT.FOAM talpközéppel a tökéletes párnázottságért és az energia-visszanyerésért
- Méret** 39 - 47

EFFECT.FOAM

3D

FAP®
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION



64.464.0 **FRONTSIDE LOW**
S1P ESD HRO SRC

Plusz ESD, TPU sarokvédelem, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés

Felsőréssz mikroszál as Sandwich Mesh textil



64.463.0 **AIRTWIST BLK RED LOW**
S3 ESD HRO SRC

Plusz ESD, fényvisszaverő részekkel, TPU sarokvédelem, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés

Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW**
S3 ESD HRO SRC

64.465.1 **AIRTWIST BLACK DISC LOW**
S3 ESD HRO SRC

Plusz ESD, fényvisszaverő részekkel, TPU sarokvédelem, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés

Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



ÚJ



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW**
S3 ESD HRO SRC

Plusz ESD, fényvisszaverő részekkel, TPU sarokvédelem, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés

Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr



64.461.0 **AIRTWIST GREY LOW**
S3 ESD HRO SRC

Plusz ESD, fényvisszaverő részekkel, TPU sarokvédelem, fémmentes, TPU fűzőlyuk megerősítés


Felsőréssz hidrofóbizált velúr bőr

ÚJ

EFFECT.FOAM®



A progresszív, új EFFECT.FOAM® középtalp összehasonlíthatatlanul kényelmesebb és tartósabb. A kiváló párnázottság és energia-visszanyerési képesség támogatja a láb izomzatát, enyhíti az ízületek terhelését, ezáltal viselőjének állandó kényelmet biztosít. Az EFFECT.FOAM® különlegessége, hogy magas igénybevétel esetén sem veszít tulajdonságaiból és lehetővé teszi a nagyobb teljesítményű és kevésbé fárasztó munkavégzést.



ENERGIA VISSZANYERÉS

47%-KAL KEVESEBB ÜTÉSI HATÁS



* A dinamikus energiaelnyelés 1.6 kN-re csökkenti a lábat ért energiahatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 kN).



ENERGIAVISSZANYERÉS

Visszatéríti a lépési energia **60%**-át.



EGYENLETES TÁMOGATÁS

Egész napos kényelem és stabilitás.



IZÜLETVÉDELEM

47%-kal kevesebb fizikai hatás a csontokra és az ízületekre*.



KÖNNYŰ ÉS ERŐS

különösen erős és könnyű.

REBOUND

→ BIZTONSÁG TRAMBULINHATÁSSAL.



A fizikai behatások minden eddiginél nagyobb mértékű enyhítését kínálja a REBOUND termékcsalád. A 3 rétegű és hatékony EFFECT.FOAM® talpközéppel készített, az energia-elnyelésre fejlesztett PU talp különösen magas kényelmet kínál a lábnak. Az Evercushion Pro talpbatét ESD tulajdonságokkal rendelkezik, a külső talp pedig masszív, robosztus felépítésű.

1

REBOUND TALP

A 3 rétegű hatékony EFFECT.FOAM® középtalppal, kompakt PU külsőtallppal és Evercushion pro® ESD talpbatéttel készített PU REBOUND cipőtallp minden eddiginél jobb energiaelnyelést biztosít. Hosszantartó kényelmet nyújt a lábnak és lehetővé teszi a kevésbé fárasztó munkavégzést.

2

PU KÜLSŐTALP

A nagy sűrűségű alapanyagból készült csúszásgátló talpat (SRC) magas kopásállóság, és jelentősen hosszabb élettartam jellemzi. A speciálisan több szegmensre kialakított talpprofil maximális támaszt és tapadást kínál egyenetlen, valamint nedves és csúszós felületeken is. A cipő külső szélének szélesebb kialakítása pedig még inkább fokozza a stabilitást.

3

EFFECT.FOAM®

EFFECT.FOAM®

Fáradhatatlan kényelem!

- 60% energia-visszanyerés
- 47%-kal kevesebb erőhatás a csontokra és ízületekre
- rendkívül erős és könnyű
- tartósan magas szintű kényelem a fáradtságmentes munkavégzéshez

* A dinamikus energiaelnyelés 1.6 KN-re csökkenti a lábat ért energiahatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 KN).



EVERCUSHION® PRO ESD

A puha PU alapanyagból készített Evercushion® pro ESD talpbatét a talp felületének egészére magas párnázottságot biztosít, enyhíti a láb állandó nyomásnak kitett területeinek feszültségét. A talpbatét tartós szövetburkolata és a talpelső részen perforált terület biztosítja a szellőzést és a maximális kényelmet. A batét ESD tulajdonsággal rendelkezik, a testen keletkező elektrosztatikus töltéseket elvezeti.

REBOUND

RÉSZLETES LEÍRÁS

- Védelem** acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
- Bélés** BreathActive funkcionális bélés
- Talpbetét** evercushion® pro ESD
- Talp** REBOUND - kompakt PU külső talp egyenletesen magas teljesítményt nyújtó EFFECT.FOAM® talpközéppel, amely rendkívüli kényelmet és energia-visszanyerést biztosít
- Méret** 39 - 47



64.089.1 **AVIAT LOW** S1P ESD SRC

Plusz ESD, fémmentes felsőrész – nincsenek kiálló fémrészek
Felsőréssz tartós mikroszálas textil



64.052.1 **CONDOR BLACK LOW** S3 ESD SRC

Plusz ESD, fémmentes felsőrész – nincsenek kiálló fémrészek
Felsőréssz teljes bőr



64.054.2 **CONDOR BROWN LOW** S3 ESD SRC

Plusz ESD, fémmentes felsőrész – nincsenek kiálló fémrészek
Felsőréssz olajozott nubukbőr



63.010.1 **CONDOR BLACK MID** S3 ESD SRC

Plusz ESD
Felsőréssz teljes bőr



63.012.2 **CONDOR BROWN MID** S3 ESD SRC

Plusz ESD
Felsőréssz olajozott nubukbőr



SCUFF CAPS EVO

→ TEREPEEN IS OTTHON.



A SCUFF CAPS EVO modelleket kifejezetten nehéz terepre és kültéri használatra terveztük. A cipőket azok számára ajánljuk, akik nagy igénybevételű feladatokat végeznek, vagy sokat térdelnek, guggolnak a munkavégzés során.

A speciális, rugalmas gumitalp 300°C-ig hőálló (HRO), a cipők balesetvédelméről üvegszálás orrmerevítő és üvegszálás vagy acél talpátszúrás elleni védelem gondoskodik.

1

GUMI KÜLSŐTALP

A nehéz terepre kialakított talpprofil 300°C-ig hőálló (HRO), magas szintű védelmet és csúszásmentességet nyújt bizonytalan tapadású talajokon is.

2

PU TALPKÖZÉP

A cipőtalpba közvetlenül injektált könnyű PU középtalp a talp teljes hosszában biztosítja a járás közben talajtól érkező ütési energia elnyelését.

3

CIPZÁR

Az oldalsó YKK cipzár megkönnyíti a cipő felhúzását és levételét. A cipzár mögötti fül megakadályozza a szennyeződés könnyű bejutását és a cipzár okozta esetleges kellemetlen nyomásérzet kialakulását.

4

ORRBORÍTÁS

Az extra magas orrborítás védi a cipőt és viselőjét. Különösen előnyös térdelő munkavégzés során.

VOLUME PLUS⁴⁸

A lábfej-rész kialakítása nagyobb teret biztosít a lábujjnak és a talpelső résznek. Ez az extra kényelem egészen 48-as méretig elérhető.



EVERCUSHION® BA+

Anatómiaiailag kialakított talpbetét izzadságelvezetéssel és csúszásmentes felülettel. A két különböző sűrűségű habosított poliuretán réteg garantálja a lábnak nyújtott aktív kényelmet. A sarok és bűtyök megemelése, valamint a lábív kialakítása jól megtámasztja a lábat. A talpbetét biztosítja a láb természetes helyzetét, a feszültségnek kitett területek nyomásának enyhülését és járás közben az izomstimulációt.

SCUFF CAPS EVO

RÉSZLETES LEÍRÁS

Védelem	üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép	*kivéve 63.041.1
Talpbetét	evercushion® BA+	
Talp	PU / SCUFF CAPS EVO gumitalp - 300°C-ig hőálló és csúszásmentes a bizonytalan talajon is, a sarat könnyű eltávolítani	



63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH**
S3 CI HI HRO SRC

Plusz	extra magasított szárrész (kb. 17cm), YKK oldalsó cipzár, TPU sarokmegerősítés és lerúgás-védelem nubukbőr
Felsőréssz	BreathActive funkcionális bélés
Bélés	
Méreték	40 - 48



ÚJ

63.087.0 **BORNEO MT MID**
S3 WR M AN CI HI HRO SRC

Védelem	üvegszálás orrmerevítő és acél talpközép
Plusz	a cipőgallér és a nyelvrész velúrbőrből
Felsőréssz	teljes bőr
Bélés	BreathActive funkcionális bélés
Méreték	36 - 48



63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH**
S3 CI HI WR HRO SRC

Plusz	extra magasított szárrész (kb. 17cm), YKK oldalsó cipzár, zárt nyelvrész, TPU sarokmegerősítés és lerúgás-védelem olajozott bőr
Felsőréssz	
Bélés	lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
Méreték	40 - 48



ÚJ

ULTIMATE PROTECTION.

BORNEO

MT



LÁBKÖZÉP VÉDELEM

A lábközép területének speciális védelme. Különösen könnyű és rugalmas, az ütközési energia 90%-át elnyeli és antibakteriális védelemmel ellátva.



TPU BOKA VÉDELMI RENDSZER

Két rétegű TPU anyagból készült védelem és HIGH REBOUND FOAM a boka és ízületek védelmére. A TPU-ból készült elemek növelik az oldalsó részek támogatottságát és a 8 mm rétegű rebound hab tökéletesen elnyeli az ütések.



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW**
S3 CI HI HRO SRC

Plusz CORDURA®
Felsőréssz olajozott teljes bőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 39 - 48



CORDURA



ÚJ

64.026.1 **TANAMI BROWN MID**
S3 CI HI HRO SRC

Plusz 6" csizma, elasztikus oldalsó rész, fémmentes
Felsőréssz felül vízlepergető, olajozott nubukbőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 41 - 46



ÚJ

64.072.0 **CASCADES LOW** S3 CI HI HRO SRC

64.072.1 **CASCADES DISC LOW** S3 CI HI HRO SRC

Plusz fémmentes, CORDURA®
Felsőréssz olajozott teljes bőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 39 - 48



CORDURA



63.022.0 **SIERRA NEVADA MID**
S3 CI HI WR HRO SRC

Plusz CORDURA®
Felsőréssz olajozott teljes bőr
Bélés SYMPATEX®
Méreték 39 - 48



CORDURA



ÚJ

64.034.0 **TANAMI BLACK MID**
S3 CI HI HRO SRC

Plusz 6" csizma, elasztikus oldalsó rész, fémmentes
Felsőréssz teljes bőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 41 - 46



ÚJ

63.021.0 **CASCADES MID** S3 CI HI HRO SRC

63.021.1 **CASCADES DISC MID** S3 CI HI HRO SRC

Plusz fémmentes, CORDURA®
Felsőréssz olajozott teljes bőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 39 - 48



CORDURA



SCUFF CAPS EVO SOFT TOE

→ TEREPEEN IS OTTHON.



SOFT TOE

A kifinomult kültéri stílusú SCUFF CAPS EVO elérhető könnyű orrvédelemmel ellátott munkacipőként is. Minden olyan területre alkalmazható ahol az orrvédelemre nincs szükség ugyanakkor növeli a védelmet viselőjének. Ajánlott például a biztonságiőröknek.



ÚJ

63.088.0 **SIERRA NEVADA ST MID**
02 WR CI HI HRO SRC

Plusz CORDURA®
Felsőrész olajozott teljes bőr
Bélés SYMPATEX®
Méreték 38 - 48



ÚJ

63.085.0 **YOSEMITE BLACK ST MID**
02 WR CI HI HRO SRC

Plusz CORDURA®
Felsőrész olajozott teljes bőr
Bélés lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
Méreték 38 - 48



ÚJ

63.089.0 **CASCADES ST MID**
02 WR CI HI HRO SRC

Plusz fémmentes, CORDURA®
Felsőrész olajozott teljes bőr
Bélés BreathActive funkcionális bélés
Méreték 38 - 48

CORDURA®

WHITE'N SERVICE

→ MÉGTÖBB KÉNYELEM!



Minden WHITE'N SERVICE modellünk speciálisan profilozott talppal rendelkezik: biztosítja a felszíni folyadékok jobb elosztatását és megnöveli a tapadást. Az S2 cipőink sarkába épített IQ.CELL gél párna pedig nagy hatásfokú energiaelnyelést és energia-visszatérítést biztosít. A legkeményebb munkakörülmények között is optimális, hosszan tartó kényelem!

1

PU KÜLSŐ TALP

A kopásálló, rugalmas és könnyű poliuretán talp speciális csúszásgátló profiljának köszönhetően a folyadék könnyen eloszlik és optimális csúszásmentességet biztosít.

2

PU TALPKÖZÉP

A cipőtalpba közvetlenül injektált könnyű PU középtalp a talp teljes hosszában biztosítja a járás közben talajtól érkező ütés energiájának elnyelését.

3

IQ.CELL

A cipő sarkába épített gélpárnát úgy fejlesztették ki, hogy elnyeli a cipő felületére érkező energia egy részét, rugalmasságával pedig energia-visszatérítést biztosít. Viselőjének megkönnyíti az egész napi gyaloglást, vagy egyhelyben állást.

4

MIKROSZÁLAS ANYAG

Nem, ez nem bőr, hanem egy strapabíró, könnyen ápolható mikroszál anyag, amely víz- és szennyeződéstaszító, valamint ellenáll a sárgulásnak.



EVERCOMFORT

Az ergonomiailag kialakított talpbetét pontosabb illeszkedést és megfelelő támaszt biztosít a lábnak. A talpbetét perforált és víztaszító, antibakteriális szövetborítása kiegyensúlyozza a láb klímáját, a felesleges hőt elvezeti. A saroknál lévő párnázott rész pedig tompítja a sarok ütődésének fizikai hatásait.

WHITE'N SERVICE

RÉSZLETES LEÍRÁS

Védelem	üvegszálas orrmerevítő
Felsőrész	tartós mikroszálas textil
Bélés	BreathActive funkcionális bélés
Talpbetét	evercomfort white
Talp	PU-talp WHITE 'N SERVICE
Méreték	36 - 47



63.018.2 **ABSOLUTE MID** S2 SRC

Plusz IQ.CELL (zselés anyag a talp hátsó részébe építve),
tépőzárral **YKK®**



64.062.2 **CLARITY LOW** S2 SRC

Plusz IQ.CELL (zselés anyag a talp hátsó részébe építve)



64.064.2 **ABSOLUTE LOW** S2 SRC

Plusz IQ.CELL (zselés anyag a talp hátsó részébe építve),
tépőzárral **YKK®**

EURÓPAI BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK

EN ISO 20345:2011 Orrmervítővel ellátott munkavédelmi lábbeli, 200 Joul energiájú zuhanó, leeső tárgyak és 15.000 Newton nyomás elleni védelemre tesztelve.



SB szabvány alapkövetelményei: például a felsőrész szakítószilárdsága és víztaszító tulajdonságai, valamint a talp anyaga, szakítószilárdsága, kopásállósága; hajlításkor keletkező repedésekkel és olajjal szembeni ellenállósága. A nyitott kéregrészt megengedett. [Safety Basic –SB].

EN ISO 20347:2012

Olyan professzionális cipők, amelyek nem rendelkeznek mechanikai kockázat elleni védelemmel.



OB szabvány alapkövetelményei: például a felsőrész szakítószilárdsága és víztaszító tulajdonságai, valamint a talp anyaga, szakítószilárdsága, kopásállósága; hajlításkor keletkező repedésekkel és olajjal szembeni ellenállósága. Nyitott kéregrészt megengedett. [Safety Basic –SB].

MUNKAVÉDELMI CIPŐK [Class 1, bőrből vagy más alapanyagból]

Száraz körülmények közötti használatra:



Az S1 osztályba tartozó munkavédelmi lábbelik megfelelnek és meghaladják az európai EN ISO 20345:2011 biztonsági előírásokat, melyek például a felsőrész szakítószilárdsága és víztaszító tulajdonságai, valamint a talp anyaga, szakítószilárdsága, kopásállósága; hajlításkor keletkező repedésekkel és üzemanyaggal szembeni ellenállósága. Ezen felül zárt kéregrésszel, antisztatikus tulajdonságokkal és energiaelnyelő sarokrésszel rendelkeznek.



S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.

Nedves körülmények közötti használatra:



S1 szabvány, ezen felül vízlepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



S2 szabvány, ezen felül talpátszúrás elleni védelem.

CSIZMÁK [Class 2, teljes gumi vagy teljes polimer lábbeli]



Az alapkövetelményeken felül antisztatikus védelem és a sarokrészen energiaelnyelő képességek.



S4 szabvány, ezen felül talpátszúrás-védelem a közép- és a külsőtalpban.

PROFESSZIONÁLIS LÁBBELIK ORRMEREVÍTŐ NÉLKÜL

Száraz körülmények közötti használatra:



Az OB alapkövetelményei szerint a cipőket felül zárt kéregrészt, antisztatikus tulajdonságok és energiaelnyelő sarokrész jellemzi. Száraz körülmények közötti használatra.

Nedves körülmények közötti használatra:



01 szabvány, ezen felül víztaszító tulajdonságok: nedves körülmények közötti használatra.

Az EN ISO 20345:2011 nemzetközi szabvány alap és kiegészítő követelményei az általános célú munkavédelmi lábbelikre.
A szabvány magában foglalja a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiai viselkedést.

EN ISO 20345:2011 szabvány biztonsági szintjei:



EN ISO 20345 SZERINTI MUNKAVÉDELMI CIPŐK					
	SB	S1	S1P	S2	S3
csúszási ellenállás [SRA/SRB/SRC]	✓	✓	✓	✓	✓
lábujj védelem	✓	✓	✓	✓	✓
talpátszúrás elleni védelem [P]			✓		✓
zárt kéregrés	nyitott sarokrész is lehetséges	✓	✓	✓	✓
gázolajállóság [FO]		✓	✓	✓	✓
antisztatikus tulajdonságok [A]		✓	✓	✓	✓
energiaelnyelő sarok [E]		✓	✓	✓	✓
a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű [WRU]				✓	✓
profilozott talp					✓

További jelölések:

- HRO:** kontakt hőhatás elleni védelem
- SRA:** nedvesített [NaLS] kerámialapon tesztelt tapadás
- SRB:** olajozott (glicerines) rozsdamentes acél felületen tesztelt tapadás
- SRC:** egyaránt megfelel az SRA és SRB szabványoknak
- WR:** vízállóság
- CI:** A talp hideg elleni szigetelése
- ESD:** elektrosztatikai vezetőképesség a DIN EN 61340 szabvány szerint. Ellenáll a 100 KΩ és 35 MΩ közötti elektrosztatikus feltöltődésnek
- DGUV:** ortopédiai talpbetétet viselők számára a DGUV 112-191 előírások szerint kialakított cipő

SZÓTÁR



COA.TEX®

A COA.TEX® rendkívül tartós, vízálló és lélegző csúcstechnológiás membrán. Mikroporózus szövetszerkezete védi a lábakat a pangó nedvességtől.



SYMPATEX®

A Sympatex® membrán használatával a lábbeli szél- és vízálló lesz, valamint kiváló nedvességelvezetési képességekkel rendelkezik.



CORDURA®

Nagy teljesítményű, szuper-tartós szövet, amelyet rendkívüli tartósság és a legnagyobb viselési kényelem jellemez.



BREATHACTIVE FUNKCIONÁLIS BÉLÉS

A kialakított mikrocsonkrendszer, a különösen fárasztó, verejtékkal járó munka során a többrétegű bélésen keresztül biztosítja a jobb légáteresztő és nedvességelvezetési képességet.



SAFETY KNIT®

EGY LÉPÉS A KÉNYELEMENBEN.
Ultrarugalmas textil, amely tökéletesen illeszkedik a lábhoz (például a zoknihoz hasonlóan.)



FUSE.TEC® / FITFRAME®

A FUSE.TEC® / FITFRAME® technológiával a felsőrész elemeit varrások nélkül, hegesztéssel illesztik össze. Ezért a nagy igénybevételnek kitett területek (pl. cipőhajlatok) simák, nincsenek kellemetlen, vastag varrások. A védőcipő egyetlen elemből áll, mely sima és hajlékony.



IMPULSE.FOAM®

Az innovatív IMPULSE FOAM talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE FOAM nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



EFFECT.FOAM®

Fáradhatatlan kényelem!

- 60% energia-visszanyerés
- 47%-kal kevesebb erőhatás a csontokra és ízületekre*
- rendkívül erős és könnyű
- tartósan magas szintű kényelem a

fáradtságmentes munkavégzéshez

* A dinamikus energiaelnyelés 1.6 KN-re csökkenti a hatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 KN).



FAP®lite -HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

A legújabb fémmentes talpátszúrás elleni védelem:

- 50%-kal könnyebb
- magas hajlékonyság
- jobb párnázottság és nyomásrugalmasság
- a lélegző és izzadságelvezetési tulajdonságok hűtik a bemelegedett lábat



FAP® - HAJLÉKONY TALPÁTSZÚRÁSVÉDELEM

Hajlékony üvegszálal talpátszúrásvédelem a talpközépben: a kerámia-bevonatos üvegszálal alapanyag megvédi a lábat az áthatoló tárgyaktól.



DGV 112-191 (BGR 191)

A BG irányelvek az ortopédiai talpbetét használata esetén. Az ilyen biztonsági cipőt ortopédiai talpbetét használatával megfelelően kell tesztelni, azért, hogy a cipő továbbra is megfeleljen az EN ISO 20345 szabvány követelményeinek.



ESD

ESD-kompatibilis munkavédelmi cipő használata általában akkor előírás, amikor mozgás során keletkező elektrosztatikus töltést kisütéssel kell csökkenteni. Erre akkor van szükség, ha olyan érzékeny elektronikus alkatrészekkel dolgozunk, amelyeket az elektrosztatikus töltés és kisülés károsíthat vagy tönkre tehet.



CSÚSZÁSMENTES

A kategóriájának megfelelő csúszásmentesség

SRA: nedvesítő közeggel (nátrium-laurét-szulfát) kent kerámialapon tesztelt tapadás.

SRB: olajjal (glicerinnel) kent rozsdamentes acél felületen tesztelt tapadás.

SRC: SRA és SRB megfelelés.



VÍZÁLLÓ

Külső nedvességtől, víztől szárazon tartja a lábát, de mégsem fog a cipőbe beleizzadni! A különleges nedvességelvezetés révén a hagyományos gumicsizmákkal ellentétben a cipő a belső nedvességtől is szárazon tartja lábát.



SZÉLÁLLÓ

Speciális kezelés révén, mint például a PU-bevonat és eljárás, a lábbeli felsőrésze szélálló marad.



LÉLEGZŐ

A lélegző anyagok megakadályozzák a lábfej túlmelegedését azáltal, hogy elvezetik a felesleges hőt. A lába ezért munka közben fitt marad és kevésbé fárad.



KÖNNYŰ

A speciális anyagok és azok felhasználása a cipőt különösen könnyűvé teszi. Ez még kényelmesebbé teszi a cipő viselését.



FÉMMENTES

Teljesen fémmentes cipőre van szüksége? Az acélt üvegszálalás orrmerevítővel, talpközéppel helyettesítjük: az eredmény jobb, könnyebb és hajlékonyabb munkavédelmi cipő.



NAGY MÉRETEK

Minden „nagy lábon” dolgozónak: ezek a modellek 48-as, vagy akár 49-es méretben is elérhetők!



NŐI MÉRET

A modellek kialakítása és mérete a hölgyek lábához jobban illeszkedik.



UNISEX

Ezek a modellek 36-os, vagy 37-es mérettől is elérhetők.



VEGAN

Ennek a modellnek a gyártás során teljesen lemondunk mindenféle állati eredetű termék felhasználásáról.



HRO TALP

Ezek a talpak rövid idejű érintkezés esetén 300°C-ig hőállóak!



MELEG BÉLÉS

A meleg bélés még hideg időben is melegen tartja a lábát.



HŐSZIGETELT (HI)

A HI tanúsítvánnyal rendelkező cipő legfeljebb 150°C hőmérsékletű felületen, maximum 30 percen keresztül megégés-elleni védelmet nyújt a lábfejnek. A hőszigetelés nagy részét a külső- vagy talpközép anyaga végzi, megakadályozza, hogy túlzott hőterhelés érje a lábát. Ez különösen fontos, ha kánikulában, vagy extrém nagy hőingadozású időjárás esetén dolgozik.




HIDEG ELLEN SZIGETELT (CI)

A cipő különleges kialakítása jobban véd a hideg ellen. A CI tanúsítvánnyal rendelkező cipő a lábát hideg körülmények között is hosszabban melegen tartja.



MOBIL ZSEB

Speciális mobiltelefon zseb kívül vagy belül.





VÉDŐCIPŐK

MUNKA & SZABADIDŐ DIVAT 2022/23



 **albatros**[®]
MADE TO PROTECT



Az ALBATROS® a prémium kategóriás munkavédelmi cipők, valamint a munka- és szabadidő ruhák tekintetében Németország egyik piacvezető márkacsoportja. A termékeiket PPE (Personal Protective Equipment – egyéni védőeszköz) szakértők nemzetközi csoportja tervezi és fejleszti.

Az utóbbi 35 évben a Vállalat folyamatosan lépett előre a minőség, a kényelem, a funkcionalitás és design területein. Céljuk egyértelmű: termékeikkel a szakemberek munkáját a lehető legnagyobb mértékben segíteni.

ALBATROS® - VÉDELEMRE TERVEZVE.

A ALBATROS® termékek hivatalos magyarországi forgalmazója::

Magic Tools Kft.

1107 Budapest, Száva utca 9.



ÁTTEKINTÉS

KIEGÉSZÍTŐK.....6

MUNKAVÉDELMI CIPŐ EN ISO 20345.....8

WORKLETICS.....12

DUAL IMPULSE.....16

DYNAMIC.....20

TREKSTAR XP.....22

XTS TRAIL.....24

GREEN HEART.....25

TREKSTAR WORK.....26

CRAFT^{HD}.....28

X-TREME.....29

CLEAR TPU.....30

SPORT XTS.....31

FOOTGUARD.....32

VÉDELEM NÉLKÜLI CIPŐ.....36

CSIZMA.....42

MELLÉKLETEK.....44



KIEGÉSZÍTŐK

YOUR PERFECT OUTFIT



25.517.0 // **FROSTGUARD**

KÖTÖTT SAPKA

- meleg kötött sapka
- kontrasztos csíkok
- Thinsulate® polár bélés
- hímzéssel kiválóan jelölhető (logo)

Alapanyag: 100% poliakril

Szín: fekete (200)

Méretek: Egy méret

CSAK SZORTIMENTBEN: 10 DARAB/SZÍN



25.525.0 // **HIVIS THERMO**

KÖTÖTT SAPKA

- meleg kötött sapka
- Thinsulate® polár bélés
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóságért

Alapanyag: 100% poliakril

Szín: sárga (700)

Méretek: Egy méret

CSAK SZORTIMENTBEN: 10 DARAB/SZÍN

SÖRNYITÓVAL A
HÁTOLDALON



23.106.0 // **PADDOCK FLEX**

BÚJTATÓS ÖV

- fém bújrató sörnyítővel a hátoldalon

Alapanyag: 92% poliészter, 8% elasztán

Szín: fekete (200)

Hossz: 120 cm (méretre vágható)







MUNKAVÉDELMI CIPŐK

WE CONCENTRATE ON THE
ESSENTIAL - YOUR SAFETY

NEW

HIGHLIGHTS



red dot winner 2022



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER



QUICK LOCK



AER58 BLUE LOW

WORKLETICS
14. OLDAL



AER55 IMPULSE BLUE QL LOW

DUAL IMPULSE
17. OLDAL

ÁTTEKINTÉS

MUNKAVÉDELMI CIPŐK

EN ISO 20345:2011 Orrmerevítővel ellátott munkavédelmi lábbeli, 200 Joul energiájú zuhanó, leeső tárgyak és 15.000 Newton nyomás elleni védelemre tesztelve.



SB szabvány alapkövetelményei szabályozzák: a felsőrész szakítószilárdságát és víztaszító tulajdonságait; a cipőtalp anyagát, szakítószilárdságát és kopásállóságát; a hajlításkor keletkező repedésekkel és az üzemanyaggal szembeni ellenállóságot. A nyitott kéregész megengedett. (Safety Basic –SB).

S1

SB, plusz zárt ülés régió, antisztatikus tulajdonságok és az ülés energiaelnyelése vidék.

S1P

S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



JETSTREAM IMPULSE LOW
S1 ESD HRO SRA
ART. NO. 64.753.0
16. OLDAL



CLIFTON AIR LOW
S1 ESD SRC
ART. NO. 64.878.0
21. OLDAL



reddot winner 2022



GERMAN
INNO
VATION
AWARD 22
WINNER



AER58 BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.766.0
14. OLDAL



GERMAN
DESIGN
AWARD
2022
WINNER



AER58 GREEN LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.765.0
14. OLDAL



VOLTAGE BLACK QL LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.767.0
15. OLDAL



COURT BLUE LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.764.0
15. OLDAL



COURT GREY LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.763.0
15. OLDAL



S1 szabvány, ezen felül víz lepergető tulajdonságok. Vagy nedvességfelszívódás elleni védelem.



BREEZE IMPULSE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.752.8
17. ODAL



COURT SAND LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.761.0
15. ODAL



AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.750.0
17. ODAL



AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.750.2
17. ODAL



AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.751.0
17. ODAL



BREEZE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.752.0
17. ODAL



ENERGY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.662.0
17. ODAL



ENERGY IMPULSE GREY LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.666.0
16. ODAL



LIFT RED IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.660.0
18. ODAL



LIFT BLUE IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.661.0
18. ODAL



LIFT GREY IMPULSE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.670.0
18. ODAL



ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.672.0
18. ODAL



ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW
S1P ESD HRO SRA
ART. NO. 64.673.0
18. ODAL



STUNNING LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.629.0
24. ODAL



SPLENDID GREEN GH LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.630.0
25. ODAL



TWIST RED WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.521.0
25. ODAL



TWIST PINK WNS LOW
S1P ESD HRO SRC
ART. NO. 64.520.0
25. ODAL



MARATHON XTS LOW
S1P HRO SRC
ART. NO. 64.155.0
31. ODAL



SILVER RACER XTS LOW
S1P HRO SRC
ART. NO. 64.139.0
31. ODAL



DRIFTER BLACK LOW
S1P SRC
ART. NO. 64.877.0
21. ODAL




DRIFTER GREEN LOW
S1P SRC
ART. NO. 64.873.0
21. ODAL



TWISTER DY NAVY LOW
S1P ESD SRC
ART. NO. 64.880.0
21. ODAL



RIDER BLACK LOW
S1P ESD SRC
ART. NO. 64.879.0
21. ODAL



S2 szabvány, ezen felül talpátszúrás elleni védelem.



CLIFTON LOW

S3 SRC
64.870.0
20. ODAL



GRID LOW

S3 SRC
ART. NO. 64.871.0
21. ODAL



CLIFTON MID

S3 SRC
ART. NO. 63.870.0
20. ODAL



RIGGER BOOT BRN

S3 CI SRC
ART. NO. 63.150.0
28. ODAL



TIMBER LOW

S3 SRC
ART. NO. 64.133.0
26. ODAL



GRAVEL LOW

S3 SRC
ART. NO. 64.134.0
26. ODAL



GRAVEL MID

S3 SRC
ART. NR 63.133.0
26. ODAL



UNIT BAU MID

S3 SRC
ART. NO. 63.186.1
27. ODAL



TOFANE BLACK QL CTX MID

S3 WR ESD HRO SRC
ART. NO. 63.850.0
22. ODAL



TOFANE BLACK QL LOW

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.851.0
22. ODAL



ANTELAO QL LOW

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.852.0
22. ODAL



VIGOR IMPULSE MID

S3 ESD HRO SRA
ART. NO. 63.655.0
18. ODAL



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

S3 ESD WR HRO SRC
ART. NO. 63.622.0
24. ODAL



ULTRATRAIL BLACK MID

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 63.620.0
25. ODAL



ULTRATRAIL BLACK LOW

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.620.0
25. ODAL



ULTRATRAIL GREY LOW

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.621.0
24. ODAL



RUNNER XTS LOW

S3 HRO SRC
ART. NO. 64.146.0
31. ODAL



GRAVITATION LOW

S3 SRC
ART. NO. 64.108.0
30. ODAL



GRAVITATION MID

S3 SRC
ART. NO. 63.108.0
30. ODAL



GRAVITY CTX MID

S3 WR SRC
ART. NO. 63.112.0
30. ODAL



ENDURANCE MID

S3 SRC
ART. NO. 63.132.0
28. ODAL



ENDURANCE LOW

S3 SRC
ART. NO. 64.135.0
28. ODAL



COURT BLACK LOW

S3 ESD HRO SRC
ART. NO. 64.760.0
15. ODAL



ÚJ



TIMBER MID

S3 SRC
ART. NO. 63.134.0
26. ODAL



VIGOR IMPULSE LOW

S3 ESD HRO SRA
ART. NO. 64.650.0
18. ODAL



RUNNER XTS MID

S3 HRO SRC
ART. NO. 63.169.0
31. ODAL





UP TO
58%

— WORKLETICS —
**UNLEASH THE
POWER**



**ENERGIA-
VISSZANYERÉS**



**42% KAL KEVESEBB
ÜTÉSI HATÁS***

* A dinamikus energiaelnyelés 1.74 KN-re csökkenti a lábat ért energiahatásokat (a biztonsági cipők átlaga 3.0 KN).

ACTIVE
ENERGY
RETURN


PWRBEADS

ASICS
AER58


PWR BEADS



3D
TRIPLE
DENSITY

**ACTIVE
ENERGY
RETURN** UP TO
58%

1

KÖNNYŰ EVA KÖZÉPTALP

Dinamikus párnázottság a stabilitással
egyidejűleg.

2

PWR BEADS® KÖZÉPTALP

Kiváló 58%-os energiavisszatérítés.
Különösen tartós és mérettartó.

3

CSÚSZÁLLÓ GUMI KÜLSŐTALP

Tökéletes tapadás széles, hajlékony
barázdákkal az optimális rugalmasságért.

HAJLÉKONY KERÁMIASZÁLAS TALPKÖZÉP

FAP® LITE

A legújabb fémmentes talpátszúrás elleni védelem:

- 50%-kal könnyebb
- magas hajlékonyság jellemzi
- jobb párnázottság és nyomásrugalmasság
- a lélegző és izzadságelvezetési tulajdonságok
hűtik a bemelegedett lábat

FAP
FALITE
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

50%
LIGHTER

ÚJ

ENGEDD SZABADJÁRA AZ ERŐT WORKLETICS



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA



WORKLETICS 3D TALP

A talp alaprétege PWR BEADS®-ből készült, mely messze a lábközép alá nyúlik. A nagyon könnyű EVA anyagból készült felső réteg dinamikus párnázottságot és jó stabilitást biztosít. A megfelelő tapadást a csúszásmentes és kopásálló kétszintű gumi külső talp garantálja széles hajlékony barázdákkal az optimális rugalasság érdekében.



PWR BEADS® KÖZÉPTALP

A PWR BEADS® gyöngyöket összeolvaszták, hogy egy elemet képezzenek a gyártás során. Együtt 58%-os energia visszatérítést érnek el.



EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Talpbetét (No. 20.485.0)

Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegcszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP® Lite) talpközép
Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID (Art. 20.485.0)

Talp: WORKLETICS 3D TAPL - 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, PWR BEADS® talp középpel a maximális energia, EVA talp középpel a elnyelésére, kényelemért és stabilitás



64.766.0 // **AER58 BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: átlátszó, rendkívül légáteresztő textil mikroszálás TPU megerősítésekkel

Méreték: 39 - 48



64.765.0 // **AER58 GREEN LOW**
S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: átlátszó, rendkívül légáteresztő textil mikroszálás TPU megerősítésekkel

Méreték: 39 - 48





64.767.0 // **VOLTAGE BLACK QL LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: SAFETY KNIT®

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer

Méret: 39 – 48



64.764.0 // **COURT BLUE LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méret: 39 – 48



64.763.0 // **COURT GREY LOW**

S1P ESD HRO SRC

64.761.0 // **COURT SAND LOW**

S1P ESD HRO SRC

Felsőrész: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méret: 39 – 48



64.760.0 // **COURT BLACK LOW**

S3 ESD HRO SRC

Felsőrész: velúr bőr, kopásálló hálós betétekkel

Méret: 39 – 48



TÖKÉLETES KOMFORT DUAL IMPULSE



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A könnyen tisztítható és 300°C-ig hőálló (HRO), kopásálló és csúszásmentes gumitalp különféle talajokon is jól tapad (SRA). A speciálisan kialakított talpprofil és a széles hajlítóbarázdák optimális hajlékonyságot és hatékony vízelvezetést is biztosítanak.

3



SAFETY KNIT FELSORÉSZ

EGY LÉPÉS A KÉNYELEMENBEN.
Ultrarugalmas textil, amely tökéletesen illeszkedik a lábhoz.

2



dual.IMPULSE TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



comfit® Air TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bűtyök rész megemlése, az ívtámasz kialakítása enyhítik a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátolt, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszál as orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP®) talpközép
Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: anatómiai al kialakított comfit®AIR talpbetét

Talp: 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, kétszeresen habosított, két különböző sűrűségű IMPULSE.FOAM® talpközéppel a maximális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



64.753.0 // **JETSTREAM IMPULSE LOW**
S1 ESD HRO SRA

Védelem: üvegszál as orrmerevítő
Felsőréssz: magas minőségű, lélegző mikroszál as alapanyag kopásálló textil illesztésekkel két húzófűl a könnyű felvételhez,
Plusz: rendkívül könnyű, párnázott cipőgallér, TPU sarokmegegerősítés, TPU orrborítás
Méretek: 36 - 47



64.666.0 // **ENERGY IMPULSE GREY LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőréssz: tartós textil sandwich-mesh és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, gyorskioldós fűzőrendszer
Méretek: 39 - 47





64.752.0 // **BREEZE IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: Sandwich Mesh megerősítésekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, rendkívül könnyű,
TPU sarokmegerősítés, TPU orrborítás
Méret: 36 – 47

64.752.0 // **BREEZE IMPULSE QL LOW**
S1P ESD HRO SRA

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer
Méret: 36 – 47



+1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban



64.662.0 // **ENERGY IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós textil sandwich-mesh és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: rendkívül könnyű, gyorskioldós fűzőrendszer
Méret: 39 – 47



64.751.0 // **AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méret: 36 – 47



64.750.0 // **AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű
Méret: 36 – 47

64.750.2 // **AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW**
S1P ESD HRO SRA

Plusz: Quick Lock fűzőrendszer
Méret: 36 – 47





64.672.0 // **ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT®

Plusz: gumírozott belebújó rész és húzófül a tökéletes illeszkedésért és könnyű felvételért, rendkívül könnyű, lélegző, a kényelmes, zokniszerű felső felépítés alkalmazkodik a láb alakjához és dinamikus támogatja annak természetes mozgását, TPU sarokmegegyesítés, fényvisszaverő részekkel, TPU orrmerevítő

Méret: 38 - 47



64.673.0 // **ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT®

Plusz: gumírozott belebújó rész és húzófül a tökéletes illeszkedésért és könnyű felvételért, rendkívül könnyű, lélegző, a kényelmes, zokniszerű felső felépítés alkalmazkodik a láb alakjához és dinamikus támogatja annak természetes mozgását, TPU sarokmegegyesítés, fényvisszaverő részekkel, TPU orrmerevítő

Méret: 38 - 47



64.660.0 // **LIFT RED IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálas és FITFRAME®-elemekkel

Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méret: 39 - 47



64.661.0 // **LIFT BLUE IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálas és FITFRAME®-elemekkel

Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méret: 39 - 47



64.670.0 // **LIFT GREY IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA

Felsőrész: tartós mikroszálas és FITFRAME®-elemekkel

Plusz: rendkívül könnyű, zárt nyelvrész, TPU orrmerevítő

Méret: 39 - 47



64.650.0 // **VIGOR IMPULSE LOW**
63.655.0 // **VIGOR IMPULSE MID**
S3 ESD HRO SRA

Felsőrész: sima színű

Plusz: párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész

Méret: 39 - 47



ACTIVE ENERGY RETURN

UP TO
55%




IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY


Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



ENERGIA-VISSZANYERÉS



ENERGIAELNYELÉS



ENERGIA-VISSZANYERÉS

Visszatéríti a lépési
energia **55%-**át.



FOLYAMATOS TÁMOGATÁS

Egész napos kényelem
és stabilitás.



ENERGIAELNYELÉS

70%-kal magasabb energiaelnyelés,
mint az EN ISO 20345 szabvány által
előírt értékek.



DINAMIKUS HAJLÉKONYSÁG

A barázdált talpprofil magas
hajlékonyságot biztosít a cipőnek,
lehetővé teszi a könnyű lépést.

DINAMIKUS - KÉNYELMES - KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI BIZTONSÁG

DYNAMIC



IPAR | ÉPÍTÉS | ÖSSZESZERELÉS | GYÁRTÁS

1

FELXIBILIS PU/PU TALP

A kopásálló, párnázott DUO-PU talpat leginkább kiemelkedő szintű rugalmasság és csúszásállóság jellemzi. A talp hajlékonyságát biztosító széles barázdák és a talpprofil eltérő kialakítású profilelemei kiváló tapadást biztosítanak a legkülönbözőbb talajfelületeken, különösen az ipari felhasználású felületeken.

EVA TALPBETÉT

Az anatómiai formázott, puha EVA-ból készült talpbetét ütés- és energiaelnyelő hatásával védi az ízületeket, izmokat és csontokat. Az ergonomikusan kialakított ívtámasz optimális tartást biztosít, míg a lábfej elülső részénél látható gödröcskék minden lépésnél jótékonyan stimulálják a lábat. A bűtyök területén található perforáció növeli a talpbetét légáteresztő képességét. Mindent a kényelemért!

2

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütéseket, hajlékony és jól támasztja a lábat.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP®) talpközép
* kivéve 64.878.0
Plusz: fémmentes, lélegző funkcionális bélés, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, zárt nyelvrész

Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes és kopásálló DUO PU külsőtalp
Méretetek: 36 - 47



VÉDELEM NÉLKÜLI
CIPŐKÉNT IS KAPHATÓ

64.902.0 // **CLIFTON ST LOW**
O2 ESD SRC



63.870.0 // **CLIFTON MID**
S3 SRC

Felsőréssz: hidrofóbizált velúr bőr és strapabíró, vízálló textilszövet



64.870.0 // **CLIFTON LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: hidrofóbizált velúr bőr és strapabíró, vízálló textilszövet



64.871.0 // **GRID LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: strapabíró, vízálló textilszövet és mikroszálas



64.878.0 // **CLIFTON AIR LOW**
S1 ESD SRC

Védelem: fiberglass toe cap

Felsőréssz: tartós mikroszálas textil lélegző Sandwich Mesh résszel



ÚJ



64.880.0 // **TWISTER DY NAVY LOW**
S1P ESD SRC

Felsőréssz: kiváló minőségű velúr bőr tartós, hálós betétekkel
Plusz: fényvisszaverő részekkel



**VÉDELEM NÉLKÜLI
CIPŐKÉNT IS KAPHATÓ**

64.901.0 // **DRIFTER BLACK ST LOW**
O1 ESD SRC



64.877.0 // **DRIFTER BLACK LOW**
S1P HRO SRC

Felsőréssz: varrás nélkül készített mikroszálas, strapabíró Ripstop textilszövet

Plusz: cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



64.873.0 // **DRIFTER GREEN LOW**
S1P SRC

Felsőréssz: varrás nélkül készített mikroszálas, strapabíró Ripstop textilszövet

Plusz: cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



64.879.0 // **RIDER BLACK LOW**
S1P ESD SRC

Felsőréssz: karbon megjelenésű mikroszálas strapabíró hálós két húzófűl a könnyű felvételhez, cipőorr- és sarokborítással megnövelt kopásállóság



EGY ÚJ MUNKATAPASZTALAT

TREKSTAR XP



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A terepre kifejlesztett speciális talpprofil magas csúszásmentességet biztosít (SRC) és ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek (HRO). A talp maximális rugalmasságot kínál és kialakítása révén a sarat jobban elengedni, ezért a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb tisztán tartani.

2

ÍZÜLETVÉDELEM

A karbon-hatású ízületvédelmi-elem körbefogja a sarkat, a lábat megtámasztja és a kibicsaklástól is jobban védi.



evercushion® CUSTOM FIT MID

Talpbetét (No. 20.485.0)

Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP®) talpközép
Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID

Talp: Trekstar XP gumi külsőtalp – 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes, csavarodásgátló rendszerrel

Méret: 40 - 47



64.852.0 // ANTELAO QL LOW

S3 ESD HRO SRC

Felsőrész: szakadásálló, könnyű, vízlepergető és UV-álló Ripstop-szövet
Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, Quick Lock fűzőrendszer



63.850.0 // TOFANE BLACK QL CTX MID

S3 WR ESD HRO SRC

Felsőrész: olajozott teljes marhabőr
Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, Quick Lock fűzőrendszer



64.851.0 // TOFANE BLACK QL LOW

S3 ESD HRO SRC

Felsőrész: olajozott teljes marhabőr
Plusz: ESD, zárt nyelvrész velúr bőrből készült, Quick Lock fűzőrendszer





QUICK LOCK QUICKLOCK GYORSFŰZŐ



Nyomja le, majd fordítsa meg – és a cipőt a lábán tökéletesen rögzítette!
A QUICK LOCK fűzőrendszer pontosan beállítható csavarzárja épp olyan egyszerű, mint ötletes. Ha meghúzza a rögzítőt, a fűző is meglazul. Sőt, kesztyűben is használható!

1



LENYOMVA
ZÁRJA

2



TEKERVE
RÖGZÍTSE

3



FELHÚZVA
LAZÍTSA



A NYOMVONAL IHLETTE XTS TRAIL



OUTDOOR | BARKÁCSOLÁS | ÉPÍTÉS | IPAR

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A talpat tökéletes csúszásmentesség és kopásállóság jellemzi, valamint ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek is. A gumitalp energiaelnyelés révén csökkenti a lábfejre és a térdre ható, a járásból adódó és a talajtól érkező ütéseket. A talpprofil barázdázottsága pedig megkönnyíti a cipőt és optimális hajlékonyságot biztosít.

3

COA.TEX® MEMBRANE

A COA.TEX® rendkívül tartós, vízálló és lélegző csúcstechnológiás membrán. Mikroporózus szövetszerkezete védi a lábakat a pangó nedvességtől.

2

IMPULSE.FOAM® KÖZÉPTALP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.

COMFIT® AIR TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bűtyök rész megemelése, az ívtámasz kialakítása enyhíti a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálja a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás lábujjvédelem és fémmentes, hajlékony FAP® középtalp
Plusz: ESD, fémmentes, lélegző funkcionális bélés, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit® AIR talpbetét *kivéve a női modelleket

Talp: XTS TRAIL - magas minőségű, 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, IMPULSE.FOAM® talpközéppel az optimális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



63.622.0 // ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

S3 ESD WR HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, gumi energiaelnyelő rész
Méreték: 39 - 47



64.621.0 // ULTRATRAIL GREY LOW

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: ESD, fémmentes, lélegző funkcionális bélés, gumi energiaelnyelő rész
Méreték: 36 - 47



ÚJ



64.629.0 // STUNNING LOW

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: strapabíró textilszövet szendvicshálójával és FITFRAME® technológiával
Plusz: ESD, fényvisszaverő részekkel, cipőorr borítással növelt kopásvédelem
Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét
Méreték: 36 - 42





63.620.0 // ULTRATRAIL BLACK MID

S3 ESD HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel

Plusz: Gumi energiaelnyelő rész

Méret: 39 - 47

64.620.0 // ULTRATRAIL BLACK LOW

S3 ESD HRO SRC

Méret: 36 - 47



64.520.0 // TWIST PINK WNS LOW

64.521.0 // TWIST RED WNS LOW

S1P ESD HRO SRC

Felsőréssz: strapabíró textilszövet szendvicshálóval és FITFRAME® technológiával

Plusz: ESD, fényvisszaverő részekkel, cipőorr borítással
növelt kopásvédelem

Talpbetét: anatómiailag kialakított talpbetét

Méret: 36 - 42



SAFETY KNIT® GREEN FELSŐRÉSZ

- újrahasznosított PET palackokból készült
- magas minőségű poliészter szálakból
- magas rugalmasság és légáteresztő képesség
- könnyű és tartós



EVERCUSHION® GREEN TALPBETÉT

- különösen környezetbarát
- újrahasznosított habszivacsból és szakadásálló poliészter szálakból készült
- párnázott és légáteresztő
- a láb természetes görbülékenységét támogatja



FAP® GREEN TALPÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM

- környezetbarát
- szakadásálló textilszálakból készült, PET palackokból
- fémmentes, kényelmes és rugalmas
- hideg elleni védelmet ad hatékony folyadék felszívódásával



reddot winner 2022



ÚJ



GREEN HEART®

64.630.0 // SPLENDID GREEN GH LOW

S1P ESD HRO SRC

Védelem: üvegszálás lábujjvédelem és fémmentes, hajlékony FAP® GREEN középtalp

Felsőréssz: SAFETY KNIT® GREEN

Talpbetét: evercushion® GREEN

Méret: 39 - 48



PROFI. ERŐS. MASSZÍV.

TREKSTAR WORK



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A terepre kifejlesztett speciális talpprofil magas csúszásmentességet biztosít (SRC) különösen egyenetlen felületeken. A talp maximális rugalmasságot kínál és a profil kialakítása révén a sarat jobban elengedni: a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb tisztán tartani.

3

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb – nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

2

ORRBORÍTÁS

Az extra magas orrborítás védi a cipőt a kopástól, csökkenti a véletlen ütődést. Különösen előnyös térdelő munkavégzés során.

evercushion® CUSTOM FIT MID TALPBETÉT (No. 20.485.0)

Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható.



FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP®) talpközép
Talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID
Plusz: lélegző funkcionális bélés 3D Mesh

Talp: TREKSTAR – Duo-PU/TPU talp orrborítással és energiaelnyelő résszel, hajlékony, párnázott és csúszásmentes
Méret: 39 – 47



63.134.0 // **TIMBER MID**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



64.133.0 // **TIMBER LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



63.133.0 // **GRAVEL MID**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



64.134.0 // **GRAVEL LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott sima színbőr textil illesztésekkel



63.186.1 // **UNIT BAU MID**

S3 SRC

Felsőrész: olajozott teljes bőr

- ✓ KÉNYELEM A HÁRMAS CSILLAPÍTÓ HATÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ RENDKÍVÜL TARTÓS
- ✓ ERGONOMIKUSAN
- ✓ KÖNNYŰ SÚLY
- ✓ FÉMMENTES



MAXIMÁLIS HAJLÉKONYSÁG ÉS VÉDELEM

CRAFT^{HD}



ÉPÍTÉS | IPAR | ÖSSZESZERELÉS | TERMELÉS

1

CRAFT^{HD} KÜLSŐTALP

A TPU/PU külsőtalp profiljának több elemből álló kialakítása maximális tapadást és jó vízelvezetés biztosít. A talp ezen kívül rendkívül kopásálló és magas hajlékonysággal rendelkezik, így széleskörű felhasználást tesz lehetővé: CRAFT^{HD} modelljeinket kifejezetten szakemberek, mesteremberek számára készítettük.

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb – nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

2

ENERGIAELNYELŐ ELEM

Közvetlenül a cipőtalp sarkába ágyazott energiaelnyelő elem enyhíti a járás közben a talajtól érkező gyengébb vagy erősebb ütések: a cipő védi viselője lábfejét, ízületeit.



COMFIT[®] RELAX MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT (No. 20.480.0)

A thermo-talpbetét memóriahabja a testhőre reagálva hozzáigazodik a talphoz. Ezért optimális nyomáeloszlást kínál az egész lábon, az állandó, magasabb nyomás alatti területek feszültsége pedig enyhül. A cipő levétele után a talpbetét visszatér az eredeti formájához (memóriaeffektus). A talpbetétet borító textil tartós, nedvszívó. A talpbetét 30°C-ig kézzel mosható és gyorsan szárad: tökéletes választás a hosszú munkanapokra!

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálás (FAP[®]) talpközép
Talpbetét: COMFIT[®]RELAX Memory Foam

Talp: CRAFT^{HD} - csúszásmentes Duo-PU külső talp, orrborítással és energiaelnyelő résszel



63.132.0 // **ENDURANCE MID**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott teljes bőr
Plusz: TPU sarokmegerősítés rendszer nagyobb stabilitást ad
Méreték: 39 - 47



64.135.0 // **ENDURANCE LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: olajozott teljes bőr
Plusz: TPU sarokmegerősítés rendszer nagyobb stabilitást ad
Méreték: 39 - 47



63.150.0 // **RIGGER BOOT**
S3 CI SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: sima színbőr
Plusz: meleg bélés, párnázott bokarész, oldalra felhúzható hurkok
Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét
Talp: csúszás- és kopásálló Duo PU talp kopásálló orrvédővel
Méreték: 40 - 47



NEHÉZ TŰZÉRSÉG A KEMÉNY MUNKÁHOZ

X-TREME



AGRICULTURAL INDUSTRY | CONSTRUCTION | ASSEMBLY

1

X-TREME TALP

A minden terepre való stoplis minta nitril gumiból készült jó csúszásállósággal (SRC) a sima és egyenetlen talpra egyaránt. A talp jellemzője hogy habosított poluretánból készült kényelmes középtalppal mely a láb alatti párnázást és a sarok ütéseinelését biztosítja. 300°C-ig hőálló (HRO) és strapabíró orrvédelemmel van ellátva.

3

SAROK TÁMOGATÁS

Ez a TPU sarokvédelem tökéletesen összehangolt funkcionális egységet alkot a nitril/gumi talppal. A sarokvédelem további védelmet és támogatást nyújt, valamint növeli a cipő stabilitását és irányítását.

2

MULTISHIELD



A különleges Multishield® bőr megfelelő gondozás esetén mezőgazdasági használatra alkalmas, autóiipari folyadékoknak, híg savaknak és lúgoknak ellenáll. Vízálló és légáteresztő, lángálló és penészálló.

4

ORRBORÍTÁS

Az extra magas orrborítás védi a cipőt és viselőjét. Különösen előnyös térdelő munkavégzés során.



63.175.0 // X-TREME MID

S3 WR HRO SRC

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép

Felsőréssz: Multishield® bőr

Plusz: zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, TPU sarokmegerősítési rendszer nagyobb stabilitást ad

Talpbetét: anatómiai kialakított talpbetét

Talp: X-TREME - 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes nitril gumi külsőtalp orrborítással

Méret: 39 - 47



STEEL



SLIP RESISTANT



HRO SOLE



WATER RESISTANT



MULTISHIELD LEATHER



KLASSZIKUS MUNKAVÉDELEM PROFIKNAK

CLEAR TPU



IPAR | ÉPÍTÉS | ÖSSZESZERELÉS | TERMELÉS

1

FLEXIBILIS TPU TALP

A talpprofil barázdáinak mélyebb kialakítása az optimális tapadás és vízvezetés biztosítása mellett a cipőnek kiváló hajlékonyságot is biztosít. A cipőtalp ezen felül magas kopásállósággal rendelkezik.

2

ENERGIAELNYELŐ ELEM

Közvetlenül a sarokba ágyazott energiaelnyelő elem tompítja a járás közben a talajtól érkező gyengébb vagy erősebb ütések: ezáltal a cipő jobban védi ízületeit inszalagjait.



ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU talpközép optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütések, hajlékony és jól támasztja a lábat.

COMFIT® AIR TALPBETÉT (No. 20.475.0)

Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bűtyök rész megemelése, az ívtámasz kialakítása enyhíti a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálja a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

FŐBB JELLEMZŐK

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Talpbetét: anatómiailag kialakított comfit® AIR talpbetét

Talp: ClearTPU - csúszás és kopásálló PU/TPU talp orrborítással és energiaelnyelő résszel

Méret: 39 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



112-15



64.108.0 // **GRAVITATION LOW**
S3 SRC

Felsőréssz: sima színbőr
Plusz: a cipőgallér és a nyelvrész bőrből, lélegző funkcionális bélés



63.112.0 // **GRAVITY CTX MID**
S3 WR SRC

Felsőréssz: sima színbőr
Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal, a cipőgallér és a nyelvrész bőrből



WATER RESISTANT



COA.TEX®
MEMBRANES



63.108.0 // **GRAVITATION MID**
S3 SRC

Felsőréssz: sima színbőr
Plusz: a cipőgallér és a nyelvrész bőrből, lélegző funkcionális bélés

SPORT, TREKKING ÉS MUNKAVÉDELEM

SPORT XTS



IPAR | ÖSSZESZERELÉS | SZÁLLÍTÁS | LOGISZTIKA

1

XTS TALP

Robusztus, sártaszító tulajdonságokkal rendelkező talp a bizonytalan szerkezetű és a különféle típusú talajokon is a lehető legjobb tapadást biztosítja. Ezen felül olaj és benzin, valamint a 300°C-os kontakthőnek is ellenáll. A talpprofil kialakítása révén a hagyományos cipőkhöz képest könnyebb a sártól is megtisztítani.

3

TPU CSAVARODÁSGÁTLÓ RENDSZER

A talpközépbe épített TPU torziós rendszer támasztja a lábat és megfelelő stabilitást biztosít számára.

2

EVA TALPKÖZÉP

A puha és könnyű EVA talpközép optimális kényelmet nyújt a saroknak és a lábfej első részének, mely részeket a legtöbb súly és nyomás éri az intenzív járás során.

A talpközép anyaga hajlékonyságával segíti a gördülékeny és sima járást.

FŐBB JELLEMZŐK


Védelem: üvegszálás orrmerevítő és hajlékony kerámiaszál (FAP*) talpközép
Talpbetét: anatómiai kialakított comfit talpbetét

Talp: Sport XTS - 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp TPU csavarodásgátló rendszerrel
Méret: 39 - 47



64.139.0 // **SILVER RACER XTS LOW**
S1P HRO SRC

Felsőrész: kopásálló, lélegző AEROWORK Mesh textil
Plusz: fémmentes, cipőorr borítással növelt kopásvédelem, lélegző funkcionális bélés



+1 pár hagyományos cipőfűző a dobozban

64.155.0 // **MARATHON XTS LOW**
S1P HRO SRC

Felsőrész: bőr lélegző mesh részekkel gyorskioldós fűzőrendszer, TPU orrmerevítő
Plusz: kopásálló, lélegző funkcionális bélés



64.146.0 // **RUNNER XTS LOW**
S3 HRO SRC

Felsőrész: magas minőségű olajozott nubukbőr
Plusz: TPU orrmerevítő (növelt kopásállóság), fényvisszaverő elemek, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, TPU sarokmegerősítési rendszerrel növelt stabilitás



63.169.0 // **RUNNER XTS MID**
S3 HRO SRC

Felsőrész: magas minőségű olajozott nubukbőr
Plusz: TPU orrmerevítő (növelt kopásállóság), fényvisszaverő elemek, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, TPU sarokmegerősítési rendszerrel növelt stabilitás



A FOOTGUARD munkavédelmi cipők a láb „legelhivatottabb testőrei”. A legkeményebb munkakörülményekhez kialakított védelmi szint és magas teljesítmény jellemzi ezeket a cipőket. Ajánljuk szakembereknek, nehéz fizikai munkát végzőknek és azoknak, akik a munkavédelmi cipők között a hagyományos stílust részesítik előnyben.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés, anatómiailag kialakított talpbatét

Talp: DUO-PU csúszás- és kopásálló talpbatét orrmerevítővel és TPU sarokvédővel



63.183.1 // **NORDIC HIGH**

S3 SRC CI

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Felsőrész: hasított, vízlepergető marhabőr
Plusz: meleg polár bélés, fényvisszaverő részekkel, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész
Méretek: 39 - 47



63.190.0 // **SOLID MID**

S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőrész: hasított, vízlepergető marhabőr
Méretek: 39 - 47



64.185.0 // **SOLID LOW**

S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőrész: hasított, vízlepergető marhabőr
Méretek: 37 - 47



STEEL



SLIP RESISTANT



WARM LINING



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



64.188.0 // **SAFE LOW**
S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel
Méret: 39 - 47



63.180.0 // **COMPACT MID**
S3 SRC

Védelem: kompozit orrvédelem és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Felsőréssz: hasított, vízlepergető marhabőr
Méret: 36 - 48



63.184.0 // **SAFE MID**
S3 SRC

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztésekkel
Méret: 39 - 47



64.187.0 // **INNOVATIVE LOW**
S1P SRC

Védelem: acél orrmerevítő és hajlékony kerámiaszálas (FAP®) talpközép
Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Méret: 39 - 47







VÉDELEM NÉLKÜLI CIPŐK & CSIZMÁK

NEW

HIGHLIGHTS



HÖFEN CTX MID
TREKKING
41. ODAL



AER55 ST BLUE LOW
DUAL.IMPULSE SOFT TOE
39. ODAL



EN ISO 20347: 2012 SZABVÁNY SZERINT,
ORMEREVÍTŐ NÉLKÜL

WORK & HIKE



TREKKING / OUTDOOR + O1 ÉS O2 VÉDELMI SZINT SZERINTI SZAKMÁK SZÁMÁRA



XTS TRAIL CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A talpat tökéletes csúszásmentesség és kopásállóság jellemzi, valamint ellenáll a maximum 300°C-os kontakthőnek. A gumitalp energiaelnyelés révén csökkenti a lábfejre és a térdre ható, a járásból adódó és a talajtól érkező ütések. A talpprofil barázdázottsága pedig megkönnyíti a cipőt és a talpnak optimális hajlékonyságot biztosít.

EN ISO 20347:2012

Nemzetközi szabvány, amelynek megfelelő cipők zárt kéregrésszel, antisztatikus védelemmel és a sarokrésznél energiaelnyelő képességekkel rendelkeznek. Az O2-es kiegészítő jelölés a felsőrész vízlepergető tulajdonságait jelöli. Ezen lábbelik nem rendelkeznek semmilyen mechanikai kockázat elleni védelemmel!



IMPULSE.FOAM® TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
*kivéve 65.443.0 és 64.455.0
Talpbetét: anatómiailag kialakított comfit® AIR talpbetét

Talp: XTS TRAIL - magas minőségű, 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, IMPULSE.FOAM® talpközéppel az optimális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



67.758.0 // ISCHGL CTX MID
O2 WR HRO SRC

Felsőrész: olajozott teljes bőr
Plusz: gumi kopásédelem az orr- és sarokrészen, zárt nyelvrész
Méretetek: 36 - 47



67.770.0 // TRENTO CTX MID
O2 WR HRO SRC

Felsőrész: kiváló minőségű velúr bőr
Méretetek: 36 - 47





65.443.0 // **VIALE BLACK LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréssz: mikroszálas textil
Plusz: fémmentes, TPU sarokvédelem
Méretek: 36 - 47



65.455.0 // **SKYRUNNER BLACK LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréssz: strapabíró textil szövet FIT FRAME® technológiával
Plusz: fémmentes
Méretek: 39 - 46



ÚJ



67.758.0 // **ACADIA WNS LOW**
O1 HRO SRC

Felsőréssz: Velúr bőr lélegző hálós betétekkel
Plusz: gumi kopásédelem az orr- és sarokrészen
Méretek: 36 - 42



65.447.0 // **BRIONE CTX LOW**
O2 WR HRO SRC

Felsőréssz: olajozott teljes bőr
Méretek: 39 - 47



67.777.0 // **BRIONE CTX MID**
O2 WR HRO SRC

Felsőréssz: olajozott teljes bőr
Méretek: 36 - 47



65.441.0 // **VANTAGE CTX LOW**
O2 WR HRO SRC

Felsőréssz: bőr kopásálló textil illesztések anatómiai kialakított comfit® AIR talpbetét, fényvisszaverő részekkel
Plusz:
Talp: SPORT XTS -300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp TPU csavarodásgátló rendszerrel
Méretek: 39 - 47



DUAL.IMPULSE SZABADIDŐ & MUNKA



SZABDIDŐ, BIZTONSÁG, GASZTONÓMIA, EGÉSZSÉGÜGY

1

CSÚSZÁSMENTES KÜLSŐTALP

A könnyen tisztítható és 300°C-ig hőálló (HRO), kopásálló és csúszásmentes gumitalp különféle talajokon is jól tapad (SRA). A speciálisan kialakított talpprofil és a széles hajlítóbarázdák optimális hajlékonyságot és hatékony vízelvezetést is biztosítanak.

EN ISO 20347:2012

Nemzetközi szabvány, amelynek megfelelő cipők zárt kéregrésszel, antisztatikus védelemmel és a sarokrésznél energiaelnyelő képességekkel rendelkeznek. Az O2-es kiegészítő jelölés a felsőrész vízlepergető tulajdonságait jelöli. Ezen lábbelik nem rendelkeznek semmilyen mechanikai kockázat elleni védelemmel!

2

ACTIVE ENERGY RETURN IMPULSE.FOAM® TALPKÖZÉP

Az innovatív IMPULSE.FOAM® talpközép rugalmassága révén minden egyes lépésnél visszaadja a mozgás energiájának egy részét. Az IMPULSE.FOAM® nem csak energia-visszanyerést, hanem maximum párnázottságot, hosszantartó kényelmet és kiváló stabilitást is biztosít.



FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: ESD, fémmentes, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész, lélegző funkcionális bélés
Talpbetét: anatómiailag kialakított comfit®AIR talpbetét

Talp: 300°C-ig hőálló és csúszásmentes gumi külsőtalp, kétszeresen habosított, két különböző sűrűségű IMPULSE.FOAM® talpközéppel a maximális energia-elnyelésért, kényelemért és stabilitásért



ÚJ



65.494.0 // AER55 ST BLACK BLUE LOW
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű

Méretek: 36 - 47

ÚJ



65.490.0 // AER55 ST BLACK LOW
O1 ESD HRO SRA

Felsőréssz: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, ESD, rendkívül könnyű

Méretek: 36 - 47



ÚJ



65.493.0 // **WHIZ ST BLACK LOW**
O2 ESD HRO SRA

Felsőrész: hidrofóbizált mikroszálas
Plusz: ESD
Méreték: 36 - 47



UNISEX

ÚJ



65.492.0 // **WHIZ ST WHITE LOW**
O2 ESD HRO SRA

Felsőrész: hidrofóbizált mikroszálas
Plusz: ESD
Méreték: 36 - 42



LADIES

ÚJ



65.495.0 // **AER55 ST BLUE LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD,
rendkívül könnyű
Méreték: 41 - 47



ÚJ



65.491.0 // **AER55 ST WHITE LOW**
O1 ESD HRO SRA

Felsőrész: SAFETY KNIT® és FITFRAME®-elemekkel
Plusz: két húzófül a könnyű felvételhez, ESD,
rendkívül könnyű
Méreték: 36 - 42



LADIES



ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ TREKKING



OFFROAD: HEGYEK, ERDŐK, RÉTEK NEHÉZ TEREPEIN

1

TREKKING CSÚSZÁSMENTES TALP

Könnyű súly és a legkülönbébb talajokon való maximális tapadás jellemzi ezt a rendkívül hajlékony PU cipőtálat.

2

ENERGIAELNYELŐ TALPKÖZÉP

A puha PU középtalp optimálisan csillapítja a járás közben talajtól érkező kisebb-nagyobb ütéseket, hajlékony és jól támasztja a lábat.



COA.TEX® MEMBRANE

A COA.TEX® rendkívül tartós, vízálló és lélegző csúcstechnológiás membrán. Mikroporózus szövetszerkezete védi a lábakat a pangó nedvességtől.

FŐBB JELLEMZŐK

Plusz: lélegző funkcionális bélés COA.TEX® membránnal

Talpbetét: anatómiailag kialakított talpbetét
Talp: profilozott és csúszásmentes PU talp



65.865.0 // **EIGER CTX LOW**

Felsőréssz: magas minőségű olajozott teljes bőr
Méretek: 39 - 47



67.644.0 // **MONT BLANC CTX MID**

Felsőréssz: olajozott teljes bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel
Méretek: 39 - 47



65.925.0 // **LISSABON CTX LOW**

Felsőréssz: velúrbőrből kopásálló CORDURA® illesztésekkel és FITFRAME® technológiával
Plusz: kopásálló textil illesztésekkel az orr- és sarokrészen
Méretek: 39 - 47

CORDURA®



65.462.0 // **PRATO OLIVE CTX LOW**

Felsőréssz: magas minőségű nubuk- és velúr bőr
Méretek: 39 - 47

ÚJ



67.340.0 // HÖFEN CTX MID

Felsőréssz: magas minőségű nubukbőr
Plusz: párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész
Talp: Trekstar XP gumi külsőtalp – 300°C-ig hőálló, profilozott és különösen csúszásmentes, csavarodásgátló rendszerrel

Méreték: 41 - 47



ÚJ



67.753.0 // ARDEN BLACK CTX MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész
Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes DUO PU külsőtalp

Méreték: 36 - 47



ÚJ



65.754.0 // ARDEN BLUE CTX LOW

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: két húzófűl a könnyű felvételhez, párnázott cipőgallér és zárt nyelvrész
Talp: hajlékony, profilozott, csúszásmentes DUO PU külsőtalp

Méreték: 36 - 47



67.335.0 // BONVIN CTX MID

Felsőréssz: magas minőségű nubukbőr
Plusz: D-gyűrűs fűzőrendszer: gyors és kényelmes rögzítés

Méreték: 36 - 46



67.752.0 // HIGHLANDS CTX MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel

Méreték: 37 - 47



65.860.0 | 67.851.0 // LOFOTEN CTX LOW | MID

Felsőréssz: velúr bőr kopásálló textil illesztésekkel
Plusz: sarokrész, PU bevonatos bőr kopásvédelemmel

Méreték: 36 - 47





CSIZMÁK

CSIZMÁK KÜLÖNFÉLE VÉDELEMMEL



59.088.0 // **TITAN**

S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT

Védelem: acél orrmerevítő és acél talpközép
Felsőréssz: magas minőségű ELASTOPAN® a BASF-tól
Plusz: hőszigetelt, megerősített lábfej-rész terület, rövidíthető lábszár, húzófűl, gyorsan száradó és kopásálló bélés
Talp: profilozott, ütés- és energiaelnyelő külsőtalp
Méreték: 37 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



WARM LINING



VEGAN



UNISEX



59.089.0 // **TITAN RIGGER**

S5 CI SRC PU-SAFETY BOOT

Védelem: acél lábujjvédelem és acél talpközép
Felsőréssz: magas minőségű ELASTOPAN® a BASF-tól
Plusz: hőszigetelt, megerősített lábfej-rész terület, húzófűl, gyorsan száradó és kopásálló bélés
Talp: profilozott, ütés- és energiaelnyelő külsőtalp
Méreték: 39 - 49



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



WARM LINING



VEGAN



59.025.0 // PROTECTOR PLUS

S5 SRC BIZTONSÁGI CSIZMA

Felsőrész: PVC

Védelem: acél lábujjvédelem és acél talpközép

Plusz: kényelmes, széles terület a lábujj területén, rövidíthető lábszár, bokavédelem

Talp: robosztus és antisztatikus, olaj-, üzemanyag-, sav- és lúgálló PVC/nitril talp energiaelnyelő résszel.

Színek: fekete (200), zöld (600), sárga (700)

Méret: 39 - 48



59.308.0 // THE RANCHER

OB E SRA PVC-GUMICSIZMA

Felsőrész: PVC, PVC, ftalát mentes

Plusz: EN ISO 20347:2012 szabvány szerinti munkacipő, gyorsan száradó poliészter bélés

Talp: profilozott csúszásmentes talp, feltételesen ellenálló az olajjal, üzemanyaggal, zsírral és savakkal szemben; ütés- és energiaelnyelő sarokrész

Méret: 36 - 48



56.401.0 | 56.403.0 // GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK

OB E SRA NITRIL GUMICSIZMA

Felsőrész: nitril gumi

Plusz: DIN EN ISO 20347 szabvány szerinti magasszárú munkavédelmi csizma, rövidíthető szárral, a bélés 95% poliészter és 5% elasztikus szövet profilozott csúszásmentes talp, amely ellenáll a folyékony trágyának, a krétának, a cementnek, az üzemanyagnak, a lúgoknak, az olajoknak, a zsíroknak és nagy mértékben a savaknak is

Színek: zöld (600) - No. 56.401.0 | fekete (200) - No. 56.403.0

Méret: 36 - 48



56.402.0 | 56.404.0 // GUARDIAN MID GREEN | BLACK

OB E SRA NITRIL GUMICSIZMA

Felsőrész: nitril gumi

Plusz: DIN EN ISO 20347 szabvány szerinti magasszárú munkavédelmi csizma, rövidíthető szárral, a bélés 95% poliészter és 5% elasztikus szövet profilozott csúszásmentes talp, amely ellenáll a folyékony trágyának, a krétának, a cementnek, az üzemanyagnak, a lúgoknak, az olajoknak, a zsíroknak és nagy mértékben a savaknak is

Colors: zöld (600) - No. 56.402.0 | fekete (200) - No. 56.404.0

Méret: 36 - 48



MELLÉKLETEK

KÉNYELEM ÉS ÁPOLÁS



20.485.0 // EVERCUSHION® CUSTOM FIT TALPBETÉT

Leírás: Az anatómiai formázott talpbetét minden lépésnél optimális energiaelnyelést biztosít. A speciálisan kialakított ívtámasz lehetővé teszi a láb természetes elhelyezkedését, valamint járás közben serkenti az izmokat. A talpbetétet ortopéd cipész szakember fejlesztette ki a professzionális felhasználású és szabadidő-cipők számára. LOW (alacsony) és HIGH (magasított) változatban is kapható

Színek: piros (LOW), zöld (MID), sárga (HIGH)

Méret: 35 - 49



20.480.0 // COMFIT® RELAX MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT

Leírás: A thermo-talpbetét memóriahabja a testhőre reagálva felveszi a talp formáját: optimális nyomáeloszlást kínál az egész lábon, a magasabb igénybevételnek kitett területek feszültsége enyhül. A cipő levétele után a talpbetét visszatér az eredeti formájához (memóriaeffektus). A talpbetétet borító textil tartós, nedvszívó. A talpbetét 30°C-ig kézzel mosható és gyorsan szárad: tökéletes választás a hosszú munkanapokra!

Szín: piros (500)

Méret: 39 - 47



20.475.0 // COMFIT® AIR TALPBETÉT

Leírás: Különleges kényelem a munkavédelmi cipőben. Az újonnan kifejlesztett ALBATROS talpbetétek természetes és stabil járást tesznek lehetővé: a sarok- és a bűtyök rész megemlése, az ívtámasz kialakítása enyhíti a talp felületén keletkező nyomást és jótékonyan stimulálják a lábizmokat. A csúszásgátló, lélegző textilborító a szagnak ellenáll, nedvszívó és 30°C-on mosható.

Szín: fekete (200)

Méret: 36 - 47



CLEANER // TISZTÍTÓHAB

No. 20.906.0

- hatékony tisztítás és ápolás minden felületen
- légáteresztő membránokon is tesztelt
- eltávolítja a hó- és sónyomokat is
- 300 ml



TRAINER FRESH // CIPŐ DEZODOR

No. 20.904.0

- megbízható cipődeodor
- antibakteriális formula
- akár 48 órán át is hat
- 100 ml



POLISH & CARE // ÁPOLÓ TERMÉKEK

No. 20.905.0

- a kíméletes tisztításhoz és ápoláshoz
- természetes gumból, PVCből és Nitrilből készült gumicsizmákhoz
- rendszeres használat mellett megakadályozza az anyagfáradást és repedések kialakulását
- színtelen
- 150 ml



TANA POLISH // CIPŐKRÉM

No. 21.305.0

- felfrissíti a színt és védi a cipőt
- tisztá és fényes eredményt biztosít
- 50 ml

Színek: fekete (200), barna (400), színtelen (101)



